

**POWIAT KRAŚNICKI**  
**ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG**  
**W SEZONIE 2024/2025**



**Kraśnik listopad 2024**

# **Spis treści**

## **I. Sieć dróg Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku**

1. Wykaz dróg powiatowych zamiejskich ciągami w gminach
2. Wykaz dróg powiatowych ciągami w mieście Kraśnik
3. Wykaz dróg powiatowych zamiejskich ciągami w Obwodzie Nr 1
4. Wykaz dróg powiatowych zamiejskich ciągami w Obwodzie Nr 2

## **II. Plan zimowego utrzymania dróg ZDP w Kraśniku na sezon 2024/2025 /według spisu załączników/**

## **III. Mapy dróg powiatowych zamiejskich i w mieście Kraśnik**

## Drogi powiatowe zamiejskie

Nr 1

1	2	3	4	Długość w km			Szer. mb	Liczba pasów szt.	stan dróg
				ogółem	twarde	gruntowe			
				km	km	km			
<b>I</b>	<b>Annopol</b>			<b>33,576</b>	<b>32,243</b>	<b>1,333</b>			
1.		<b>Z 2644L</b>	Bliskowice-Księżomierz	9,094	9,094	0,000	5,5	2	
2.		<b>G 2701L</b>	Annopol-Dzierzkowice-Urzędów-Dąbrowa Bór-Kraśnik	6,366	6,366	0,000	6,0	2	
3.		<b>L 2710L</b>	Zabelcze-Janiszów	4,823	4,823	0,000	5,5	2	
4.		<b>L 2709L</b>	od drogi 74 Wymysłów	3,218	3,218	0,000	5,0	2	
5.		<b>Z 2711L</b>	Gościeradów-Kosin	1,498	1,498	0,000	5,0	2	
6.		<b>Z 2713L</b>	Zaklików - Borów	1,769	1,769	0,000	5,5	2	
7.		<b>L 2708L</b>	Huta - Księżomierz	4,308	2,975	1,333	5,5	2	
8.		<b>L 2707L</b>	Sucha Wólka - Grabówka Stara	2,500	2,500	0,000	5,0	2	
<b>II</b>	<b>Dzierzkowice</b>			<b>29,813</b>	<b>27,919</b>	<b>1,894</b>			
1.		<b>Z 2639L</b>	Józefów - Dzierzkowice	8,465	8,465	0,000	6,0	2	
2.		<b>L 2640L</b>	Boiska-Idalin-Dzierzkowice	2,854	0,960	1,894	4,0	1	
3.		<b>Z 2702L</b>	Dzierzkowice-Kraśnik	7,329	7,329	0,000	6,0	2	
4.		<b>G 2701L</b>	Annopol-Dzierzkowice-Urzędów-Dąbrowa Bór-Kraśnik	9,956	9,956	0,000	6,0	2	
5.		<b>Z 2703L</b>	Wyżnianka-Kraśnik Fabr.	1,209	1,209	0,000	5,5	2	
<b>III</b>	<b>Gościeradów</b>			<b>56,768</b>	<b>49,653</b>	<b>7,115</b>			
1.		<b>Z 2644L</b>	Bliskowice-Księżomierz	3,243	3,243	0,000	5,5	2	
2.		<b>G 2701L</b>	Annopol-Dzierzkowice-Urzędów-Dąbrowa Bór-Kraśnik	6,710	6,710	0,000	6,0	2	
3.		<b>L 2706L</b>	Księżomierz-Gościeradów	5,020	5,020	0,000	5,5	2	
4.		<b>L 2705L</b>	Liśnik Duży-Księżomierz	5,134	5,134	0,000	5,0	2	
5.		<b>Z 2711L</b>	Gościeradów-Kosin	6,370	6,370	0,000	5,0	2	
6.		<b>L 2712L</b>	Gościeradów-Wólka Szczeka	9,512	7,065	2,447	5,5	2	
7.		<b>Z 2716L</b>	Wólka Gościeradowska-Trzydnik	5,337	5,337	0,000	5,5	2	
8.		<b>Z 2714L</b>	Gościeradów-Zdziechowice	7,088	7,088	0,000	5,0	2	
9.		<b>L 2715L</b>	Budki Dolne-Zdziechowice	2,323	1,550	0,773	5,0	2	
10.		<b>Z 2713L</b>	Zaklików - Borów	2,136	2,136	0,000	5,5	2	
11.		<b>L 2708L</b>	Huta-Księżomierz	3,895	0,000	3,895	5,5	2	
<b>IV.</b>	<b>Kraśnik</b>			<b>36,541</b>	<b>31,820</b>	<b>4,721</b>			
1.		<b>Z 2702L</b>	Dzierzkowice-Kraśnik	2,217	2,217	0,000	6,0	2	
2.		<b>L 2704L</b>	Wyżnica-Budzyń	0,980	0,980	0,000	5,0	2	
3.		<b>Z 2701L</b>	Annopol-Dzierzkowice-Urzędów-Dąbrowa Bór-Kraśnik	4,425	4,425	0,000	5,5	2	
4.		<b>L 2723L</b>	Dąbrowa Bór-Mazurów	3,950	0,000	3,950	3,0	1	
5.		<b>L 2721L</b>	Kraśnik-Mikulin	4,900	4,900	0,000	5,5/3,5	2/1	
6.		<b>Z 2717L</b>	Kol.Stodków-Rzeczycza	2,793	2,793	0,000	5,5	2	
7.		<b>Z 2735L</b>	Stróża-Sulów	3,830	3,830	0,000	6,0	2	
8.		<b>Z 2736L</b>	Stróża-Blinów-Batorz	3,311	2,540	0,771	5,0	2	
9.		<b>Z 2737L</b>	Słodków II-Szastarka-stacja kol.Szastarka	5,178	5,178	0,000	5,0	2	
10.		<b>L 2720L</b>	Kraśnik-Owczarnia	3,300	3,300	0,000	3,5	1	
11.		<b>G 2758L</b>	Kraśnik od DK74 do ul. Janowska	1,657	1,657	0,000	8,0	2/1	
<b>V.</b>	<b>Szastarka</b>			<b>49,863</b>	<b>44,546</b>	<b>5,317</b>			
1.		<b>Z 2744L</b>	Polichna Podlesie-Potok Stany	2,630	2,630	0,000	5,5	2	
2.		<b>Z 2743L</b>	Polichna-Potok Stany	2,952	2,952	0,000	5,5	2	
3.		<b>Z 2736L</b>	Stróża-Blinów-Batorz	6,867	4,817	2,050	5,0	2	
4.		<b>Z 2730L</b>	Szastarka-Polichna Podlesie	2,247	1,691	0,556	5,0	2	
5.		<b>G 2289L</b>	Strzyżewice-Zakrzówek-Sulów-Blinów-Polichna III	10,280	10,280	0,000	6,0	2	
6.		<b>Z 2740L</b>	Polichna IV-Błażek	5,130	5,130	0,000	5,5	2	

7.	L 2738L	Brzozówka-Blinów I	6,110	3,810	2,300	5,0	2	
8.	Z 2733L	Studzianki-Blinów	2,926	2,926	0,000	5,0	2	
9.	Z 2737L	Słodków II-Szastarka-stacja kol.Szastarka	3,528	3,528	0,000	5,5	2	
10.	L 2742L	Huta Józefów-Zarajec	2,040	2,040	0,000	5,0	2	
11.	L 2739L	Kol. Szastarka-Brzozówka	1,337	1,337	0,000	5,0	2	
12.	Z 2741L	Polichna II-Wolica II	3,816	3,816	0,000	5,0	2	
<b>VI</b>	<b>Trzydnik Duży</b>		<b>38,683</b>	<b>38,683</b>	<b>0,000</b>			
1.	Z 2716L	Wólka Gościeradowska-Trzydnik	3,737	3,737	0,000	5,5	2	
2.	L 2715L	Budki Dolne-Zdziechowice	4,347	4,347	0,000	5,5	2	
3.	L 2719L	Olbięcin-Trzydnik Mały	7,046	7,046	0,000	5,0	2	
4.	Z 2718L	Trzydnik-Potoczek	7,500	7,500	0,000	5,5	2	
5.	Z 2717L	Słodków-Rzeczycza-Węgliń	11,443	11,443	0,000	5,5	2	
6.	L 2720L	Kraśnik-Rzeczycza Ziemiańska	4,610	4,610	0,000	5,5	2	
<b>VII</b>	<b>Urzędów</b>		<b>45,692</b>	<b>44,582</b>	<b>1,110</b>			
1.	Z 2637L	Józefów-Wierzbica	5,589	5,589	0,000	5,0	2	
2.	L 2640L	Boiska-Dzierzkowice	1,110	0,000	1,110	4,0	1	
3.	L 2700L	Urzędów-Bęczyn-Boby	10,325	10,325	0,000	5,5	2	
4.	G 2701L	Annopol-Dzierzkowice-Urzędów-Dąbrowa Bór-Kraśnik	12,163	12,163	0,000	6,0	2	
5.	Z 2622L	Opole-Skoków-Boby	3,028	3,028	0,000	5,5	2	
6.	Z 2631L	Ratoszyn-Wierzbica	4,000	4,000	0,000	5,5	2	
7.	Z 2249L	Kol. Kępa-Skorczyce	3,919	3,919	0,000	5,0	2	
8.	Z 2250L	Majdan Radliński-Popkowice	5,453	5,453	0,000	6,0	2	
9.	Z 2722L	Wilkołaz -Popkowice	0,105	0,105	0,000	6,0	2	
<b>VIII</b>	<b>Wilkołaz</b>		<b>33,035</b>	<b>29,521</b>	<b>3,514</b>			
1.	Z 2247L	Chodel-Borzechów-Wilkołaz	4,335	4,335	0,000	7,0	2	
2.	Z 2251L	Kłodnica-Białowoda-Zalesie	3,631	3,631	0,000	5,5	2	
3.	L 2724L	Ostrów-Rudnik	4,655	4,655	0,000	5,5	2	
4.	Z 2722L	Wilkołaz-Popkowice	6,848	6,848	0,000	6,0	2	
5.	L 2723L	Dąbrowa Bór Ostrów-Mazurów	0,500	0,000	0,500	3,0	1	
6.	Z 2292L	Wilkołaz-Kiełczewice	3,014	0,000	3,014	4,0	1	
7.	G 2726L	Wilkołaz-Zakrzówek	3,750	3,750	0,000	5,0	2	
8.	L 2725L	Zdrapy-Pułankowice	5,552	5,552	0,000	5,5	2	
9.	L 2728L	Rudki-Kolonia Góry	0,750	0,750	0,000	5,5	2	
<b>IX</b>	<b>Zakrzówek</b>		<b>62,588</b>	<b>57,414</b>	<b>5,174</b>			
1.	G 2726L	Wilkołaz-Zakrzówek	2,948	2,948	0,000	5,0	2	
2.	G 2289L	Strzyżewice-Zakrzówek-Sulów-Blinów-Polichna III	12,887	12,887	0,000	6,0	2	
3.	L 2293L	Bystrzyca-Zakrzówek	5,024	4,909	0,115	5,5	2	
4.	Z 2294L	Gałęzów-Kowersk-Zakrzówek	4,719	3,523	1,196	5,5	2	
5.	L 2727L	od drogi 1294-Rudnik I	2,819	2,819	0,000	5,5	2	
6.	Z 2735L	Stróża-Sulów	3,339	3,339	0,000	6,0	2	
7.	L 2728L	Rudki-Kolonia Góry	6,650	2,787	3,863	5,5/3,0	2\1	
8.	L 2729L	Zakrzówek-Zakrzówek Wieś	2,593	2,593	0,000	5,5	2	
9.	Z 2731L	Zakrzówek-Majdan Grabina	10,560	10,560	0,000	5,5	2	
10.	Z 2732L	od drogi 842-Majdan Grabina	2,868	2,868	0,000	5,5	2	
11.	Z 2734L	Sulów-Studzianki	3,227	3,227	0,000	5,5	2	
12.	Z 2305L	Boża Wola-Węglinek	4,164	4,164	0,000	5,0	2	
13.	Z 2733L	Studzianki-Cieślanki	0,790	0,790	0,000	5,5	2	
	<b>OGÓLEM</b>		<b>386,559</b>	<b>356,831</b>	<b>29,728</b>			

## DROGI POWIATOWE MIASTA KRAŚNIKA

Nr 2

Lp.	Nazwa ulicy	Długość w km		Powierzchnia w tyś m <sup>2</sup>	
		Ogółem	twarde	Ogółem	twarde
1	2	3	4	5	6
1.	Fryderyka Chopina	0,42	0,42	3,15	3,15
2.	Al. Niepodległości	2,077	2,077	18,7	18,7
3.	Kolejowa	2,35	2,35	17,6	17,6
4.	Lubelska	2,203	2,203	16,52	16,52
5.	Oboźna	1,258	1,258	8,17	8,17
6.	J. Słowackiego	1,15	1,15	10,92	10,92
7.	Suchyńska	0,96	0,96	5,76	5,76
8.	Al. Tysiąclecia	1,265	1,265	10,56	10,56
9.	Z. Krasińskiego	2,555	2,555	19,65	19,65
10.	E. Kwiatkowskiego	0,329	0,329	2,13	2,13
11.	Nadstawna	0,508	0,508	3,04	3,04
12.	Rzeczycka	0,507	0,507	3,04	3,04
13.	Gen. W. Sikorskiego	0,902	0,902	5,86	5,86
14.	Strażacka	0,37	0,37	2,4	2,4
15.	Zaklikowska	0,256	0,256	1,53	1,53
16.	Budzyńska	0,897	0,897	3,94	3,94
17.	Podleska	0,663	0,663	4,31	4,31
18.	Kuklińskiego	2,513	2,513	18,84	18,84
19.	Urzędowska	4,67	4,67	42,03	42,03
	<b>RAZEM:</b>	<b>25,853</b>	<b>25,853</b>	<b>198,15</b>	<b>198,15</b>

Zamiejskie Ciągi Drogowe Obwód Nr 1 w Splawach  
Drogi Powiat

Nr 3

	Nr drogi	Nazwa drogi	Długość w km			Powierzchnia w tyś m <sup>2</sup>		
			ogółem	twarde	gruntowe	ogółem	twarde	gruntowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	2644	Bliskowice-Księżomierz	12,337	12,337	0	65,8	65,8	0,00
2.	2701	Annopol-Dzierzkowice-Urzędów-Dąbrowa Bór-Kraśnik	39,620	39,620	0	230,4	230,4	0,00
3.	2710	Zabelcze-Janiszów	4,823	4,823	0	24,1	24,1	0,00
4.	2709	od drogi 74 Wymysłów	3,218	3,218	0	16,1	16,1	0,00
5.	2711	Gościeradów-Kosin	7,868	7,868	0	41,9	41,9	0,00
6.	2713	Zaklików - Borów	3,905	3,905	0	21,8	21,8	0,00
7.	2708	Huta - Księżomierz	8,203	2,975	5,228	36,2	13,2	23,00
8.	2707	Sucha Wólka - Grabówka Stara	2,500	2,500	0	12,5	12,5	0,00
9.	2639	Józefów - Dzierzkowice	8,465	8,465	0	48,1	48,1	0,00
10.	2640	Boiska-Idalin-Dzierzkowice	3,964	0,960	3,004	21,3	5,09	16,21
11.	2702	Dzierzkowice-Kraśnik	9,546	9,546	0	51,8	51,8	0,00
12.	2703	Wyżnianka-Kraśnik Fabr.	1,209	1,209	0	6,7	6,7	0,00
13.	2706	Księżomierz-Gościeradów	5,020	5,020	0	28,1	28,1	0,00
14.	2705	Liśnik Duży-Księżomierz	5,134	5,134	0	25,7	25,7	0,00
15.	2712	Gościeradów-Wólka Szczeka	9,512	7,510	1,99	52,4	41,3	10,94
16.	2716	Wólka Gościeradowska-Trzydnik	9,074	9,074	0	50,0	50,0	0,00
17.	2714	Gościeradów-Zdziechowice	7,088	7,088	0	36,1	36,1	0,00
18.	2715	Budki Dolne-Zdziechowice	6,670	5,897	0,773	34,8	32,5	2,30
19.	2704	Wyżnica-Budzyń	0,980	0,980	0	4,9	4,9	0,00
20.	2722	Wilkołaz – Popkowice	7,000	7,000	0	38,5	38,5	0,00
21.	2723	Dąbrowa Bór-Mazurów	4,450	0,000	4,450	13,4	0	13,40
22.	2637	Józefów-Wierzbica	5,589	5,589	0	28,5	28,5	0,00
23.	2700	Urzędów-Bęczyn-Boby	10,325	10,325	0	56,8	56,8	0,00
24.	2622	Opole-Skoków-Boby	3,028	3,028	0	16,7	16,7	0,00
25.	2631	Ratoszyn-Wierzbica	4,000	4,000	0	19,7	19,7	0,00
26.	2249	Kol. Kępa-Skorczyce	3,919	3,919	0	20,0	20,0	0,00
27.	2250	Majdan Radliński-Popkowice	5,453	5,453	0	30,5	30,5	0,00
28.	2247	Chodel-Borzechów-Wilkołaz	4,335	4,335	0	23,8	23,8	0,00
29.	2251	Kłodnica-Białowoda-Zalesie	3,631	3,631	0	17,7	17,7	0,00
30.	2724	Ostrów-Rudnik	4,655	4,655	0	25,6	25,6	0,00
31.	2758	Kraśnik od DK 74 do ul. Janowska	1,650	1,650	0	13,2	13,2	0
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>207,17</b>	<b>191,71</b>	<b>15,45</b>	<b>1113,10</b>	<b>1047,09</b>	<b>65,85</b>

L.p	Nr drogi	Nazwa drogi	Długość w km			Powierzchnia w tys m <sup>2</sup>		
			ogółem	twarde	gruntowe	ogółem	twarde	gruntowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	2721	Kraśnik-Mikulin	4,900	4,140	0,760	17,1	14,5	2,6
2.	2717	Kol. Słodków-Rzeczyca-Węglin	13,933	13,933	0	75,5	75,5	0
3.	2735	Stróża-Sulów	7,169	7,169	0	41,0	41,0	0
4.	2736	Stróża-Blinów	10,178	7,350	2,820	53,2	38,22	14,7
5.	2737	Słodków II-Szastarka-stacja kol.	8,706	8,706	0	27,5	27,5	0
6.	2720	Kraśnik-Owczarnia-Rzeczyca Ziem.	7,910	7,910	0	35,3	35,3	0
7.	2744	Polichna Podlesie-Potok Stany	2,630	2,630	0	14,5	14,5	0
8.	2743	Polichna-Potok Stany	2,952	2,952	0	16,2	16,2	0
9.	2730	Szastarka-Polichna Podlesie	2,247	1,280	0,960	9,1	6,4	4,8
10.	2289	Strzyżewice-Zakrzówek-Sulów-Polichna	23,167	23,167	0	129,8	129,8	0
11.	2740	Polichna IV-Błazek	5,130	5,130	0	25,5	25,5	0
12.	2738	Brzozówka-Blinów I	6,110	3,810	2,300	30,5	19,0	11,5
13.	2733	Studzianki-Blinów	3,716	3,716	0	18,9	18,9	0
14.	2742	Huta Józefów-Zarajec	2,040	2,040	0	8,2	8,2	0
15.	2739	Kol. Szastarka-Brzozówka	1,337	1,337	0	6,7	6,7	0
16.	2741	Polichna II-Wolica II	3,816	3,816	0	19,1	19,1	0
17.	2719	Olbięcín-Trzydnik Mały	7,046	7,046	0	37,4	37,4	0
18.	2718	Trzydnik-Potoczek	7,500	7,500	0	40,5	40,5	0
19.	2292	Wilkołaz-Kielczewice	3,014	0	3,014	12,1	0	12,1
20.	2728	Rudk-Kolonia Góry	7,400	3,537	3,863	40,7	13,9	26,8
21.	2293	Bystrzyca-Zakrzówek	5,024	4,909	0,115	27,2	26,6	0,6
22.	2294	Gałęzów-Kowersk-Zakrzówek	4,719	3,523	1,196	24,8	18,8	6,0
23.	2727	od drogi 2294-Rudnik I	2,819	2,819	0	15,5	15,5	0
24.	2729	Zakrzówek-Zakrzówek Wieś	2,593	2,593	0	13,7	13,7	0
25.	2731	Zakrzówek-Majdan Grabina-Studzianki	10,560	10,560	0	55,4	55,4	0
26.	2732	od drogi 842-Majdan Grabina	2,868	2,868	0	15,8	15,8	0
27.	2734	Sulów-Studzianki	3,227	3,227	0	17,7	17,7	0
28.	2305	Boża Wola-Węglinek	4,164	4,164	0	22,0	22	0
29.	2726	Wilkołaz - Zakrzówek	6,698	6,698	0	36,5	36,5	0
30.	2725	Zdrapy - Pułankowice	5,552	5,552	0	30,2	30,2	0
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>179,125</b>	<b>164,082</b>	<b>15,03</b>	<b>917,60</b>	<b>840,32</b>	<b>79,06</b>

# SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Nr 1. Karta tytułowa

Nr 2. Opis techniczny

Nr 3. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych.

Nr 4. Standardy zimowego utrzymania na drogach.

Nr 5. Dane liczbowe dotyczące standardów dróg powiatowych w Powiecie Kraśnickim.

Nr 6. Materiały do zwalczania śliskości zimowej w ZDP Kraśnik na 2024/2025.

Nr 7. Wykaz osób odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg w ZDP Kraśnik.

Nr 8. Instrukcja dla dyżurnego nadzorującego zimowe utrzymanie dróg.

Nr 9. Wykaz pracowników pełniących dyżury przy z.u.d. w ZDP Kraśnik.

Nr 10. Wykaz telefonów i telefaksów.

Nr 11. Wykaz samochodów do kontroli i nadzoru stanu dróg.

Nr 12. Wykaz wykonawców i sprzętu do z.u.d. w sezonie 2024/2025 w ZDP Kraśnik.

Nr 13. Wykaz dróg powiatowych objętych z.u.d. w sezonie 2024/2025 w ZDP Kraśnik.

Nr 14. Wykaz dróg powiatowych objętych z.u.d. w mieście Kraśnik.

Nr 15. Wykaz dróg powiatowych objętych z.u.d. w O.D. Spławy.

Nr 16. Wykaz dróg powiatowych objętych z.u.d. w O.D. Szastarka.

Nr 17. Lokalizacja odcinków dróg do zwalczania śliskości zimowej w sezonie 2024/2025 w O.D. Spławy.

Nr 18. Lokalizacja odcinków dróg do zwalczania śliskości zimowej w sezonie 2024/2025 w O.D. Szastarka.

Nr 19. Chodniki do utrzymania zimowego na terenie miasta Kraśnik.



# **POWIAT KRAŚNIK**

## **PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG**

**W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W KRAŚNIKU**

**W SEZONIE 2024/2025**

**DYREKTOR:**

**ZATWIERDZA:**

**SPORZĄDZIŁ:**

KRAŚNIK listopad 2024 r.

## Opis techniczny

### do programu zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Kraśnickiego na sezon 2024/2025

Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku ul. Szpitalna 2A administruje drogami powiatowymi w 9 gminach: Annopol, Dzierzkowice, Gościeradów, Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz, Zakrzówek i mieście Kraśniku.

Ogółem Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku zarządza 412,4 km dróg miejskich i zamiejskich. Zimowym utrzymaniem objętych jest 356,83 km drógtwardych, to stanowi 59 ciągów drogowych zamiejskich. Zaliczone do standardu V - 291,60 km do standardu VI – 58,73 km, oraz odcinki przy szkołach w standardzie III – 5,20 km.

W mieście Kraśniku zimowym utrzymanie objętych jest 25,85 km ulic w standardach: III – 23,02 km, IV - 2,83 km.

Z ogólnej długości 356,83 km dróg twardych zamiejskich do posypywania mieszanką solno - piaskową wydzielono 28,58 km dróg na odcinkach dojazdów i przejazdów kolejowych, większych wzniesień, spadków oraz ostrych zakrętów. Śliskość dróg likwidowana będzie przy pomocy 10 % mieszanki piaskowo - solnej na standardach V i VI oraz 20 % do zwalczania gołoledzi na wszystkich ulicach powiatowych miasta Kraśnika na III i IV standardzie zimowego utrzymania dróg.

Zimowe utrzymanie dróg będzie wykonywane przez dwa Obwody Drogowe Nr 1 w Spławach i Nr 2 w Szastarce.

Zgromadzono i zabezpieczono materiały na placach składowych na Obwodach Drogowych (wg zał. Nr 6)

Ustalono wykaz osób odpowiedzialnych i dyżurujących przy zimowym utrzymaniu dróg na sezon 2024/2025 (zał. Nr 7 i 9).

Do zimowego utrzymania dróg zabezpieczono własny sprzęt oraz najemców wyłonionych w drodze przetargu (zał. Nr 12).

4133

**UCHWAŁA NR 23.95/2024**  
**Zarządu Powiatu w Kraśniku**  
**z dnia 18.10.2024**

w sprawie zasad utrzymania dróg powiatowych – odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej w okresie sezonu zimowego 2024/25, których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Kraśniku

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107 ze zm.) oraz art. 2a ust. 2, art. 4 pkt 20, art. 19 ust. 2 pkt 3 i art. 20 pkt 4) ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 320 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku, zawarte w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Odstępuje się od utrzymania dróg w standardzie I i II. Drogi zaliczane do tego standardu będą utrzymywane w standardzie III

§ 3

Ustala się wykaz dróg powiatowych miejskich i zamiejskich zaliczonych w sezonie zimowym 2024/25 do utrzymania zimowego w poszczególnych standardach, zawarte w załącznikach Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1. Pan Zbigniew Dzugaj ..... *Dzugaj*
2. Pan Paweł Kudrel ..... *Kudrel*
3. Pan Henryk Flis ..... *Flis*
4. Pan Marek Kołtun ..... *Kołtun*
5. Pan Eugeniusz Pelak ..... *Pelak*

Z P. STAROSTY

Agnieszka Lenart  
Sekretarz Powiatu

**RADCA PRAWNY**  
*Andrzej Furmanik*  
Lp. 640

Zastępczyni Dyrektora  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Kraśniku  
*mgr inż. Michał Kondracki*

STANOWISKO PRzewodniczącego  
w Kraśniku  
23-204 Kraśnik  
Al. Niepodległości 20

Za zgodnością z oryginałem

Kraśnik, dnia 18.10.2024 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu

Nr 23.95/2024 z dnia 18.10.2024

**ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI  
NA DROGACH POWIATU KRAŚNICKIEGO**

Lp.	Standard	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu opadów śniegu
1	2	3	4
1	II	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na całej długości.	- luźny 4 godz. - błoto pośniegowe 6 godz. - zajeżdżony występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)
2	III	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na: - skrzyżowaniach z drogami - skrzyżowaniach z koleją - odcinkach o pochyleniu > 4 % - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi	- luźny 6 godz. - zajeżdżony występuje - zasy, języki śniegowe, lokalnie 6 godz.  utrudnienie dla samochodów osobowych
3	IV	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.	- luźny 8 godz. - zajeżdżony występuje - języki śnieżne występują - zasy do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.
4	V	Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu	- luźny 16 godz. - zajeżdżony występuje - nabój śnieżny występuje - zasy występują do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.
5	VI	Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez ZDP	- luźny występuje - zajeżdżony występuje - nabój śnieżny występuje - zasy występują do 48 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godz.

Opracowano na podstawie załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994r. Dziennik Urzędowy MTIGM Nr 10

Urząd Powiatowy  
w Kraśniku  
ul. 204 Kraśnik  
tel. 18 204 10 00

Wzrostłość z oryginałem  
Kraśnik, dn. 2024-10-18

Z up. STAROSTY

Agnieszka Lenart  
Sekretarz Powiatu

## ZBIORCZE DANE LICZBOWE

### Utrzymania zimowego dróg powiatowych

L.p.	Standard odśnieżania	Wyszczególnienie Drogi	Ogółem w km	Zwalczanie śliskości w km	Uwagi
1.	III standard	miejskie	23,02	23,02	
3.	IV standard	miejskie	2,83	2,83	
4.	III standard	zamiejskie	5,2	5,2	odc. przy szkołach na drogach zamiejskich
5.	V standard	zamiejskie	291,6	26,80	
6.	VI standard	zamiejskie	58,73	1,78	
<b>OGÓŁEM DROGI POWIATOWE:</b>			<b>381,38</b>	<b>59,63</b>	

## Materiały do zwalczania śliskości zimowej w Zarządzie Dróg Powiatowych w sezonie zimowym 2024/2025

L.p.	Zapasy i plan dostaw materiałów	Piasek		Żużel		Sól drogowa		Mieszanka solno-piaskowa	
		T		T		T		T	
		O.D. NR I	O.D. NR II	O.D. NR I	O.D. NR II	O.D. NR I	O.D. NR II	O.D. NR I	O.D. NR II
1.	Dostawa do 31.12.2024 r	600	500	-	-	200	200	-	-
2.	Dostawa do 15.02.2025 r	800	600	-	-	250	200	-	-
	<b>Razem</b>	<b>1400</b>	<b>1100</b>	-	-	<b>450</b>	<b>400</b>	-	-
	Zapas z sezonu 2023/2024	0	0	-	-	-	-	517	358
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1400</b>	<b>1100</b>	-	-	<b>450</b>	<b>400</b>	<b>517</b>	<b>358</b>

**WYKAZ****OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZIMOWE UTRZYMANIE  
DRÓG W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W KRAŚNIKU**

L.p.	Imię i Nazwisko	Stanowisko służbowe	Numery telefonów	Zakres odpowiedzialności
			służbowy	
1.	mgr inż. Marta Gajewska	Dyrektor	81 826 4124 726 120 130	Pełny zakres odpowiedzialności
2.	mgr inż. arch. Michał Kondracki	Za-ca Dyrektora	81 826 4125 724 410 420	Pełny zakres odpowiedzialności
3.	Karol Flis	Kierownik Działu Utrzymania	81 825 2107 603 470 410	Koordinacja robót przy zimowym utrzymaniu dróg
4.	Bartłomiej Jagiełło	Kierownik Działu Administracji	81 826 4130	Za sprawny własny sprzęt używany w akcji zima
5.	Tadeusz Dziurda	p.o. Kierownik Obwodu Drogowego Nr 1	81 884 3071 725 120 180	Koordinacja akcji zima na terenie Obwodu w Sławach
6.	Wojciech Łojek	Kierownik Obwodu Drogowego Nr 2	15 871 4115 665 530 520	Koordinacja akcji zima na terenie Obwodu w Szastarce

## INSTRUKCJA dla dyżurnego przy zimowym utrzymaniu dróg

Dyżury w obwodach drogowych w Zarządzie Dróg Powiatowych mogą pełnić pracownicy znający zasady prowadzenia zimowego utrzymania dróg.

### **OBOWIĄZKI DYŻURNEGO:**

1. Zapoznać się z planem zimowego utrzymania dróg.
2. Pracę rozpoczynać punktualnie o godz. 4<sup>00</sup> na I zmianie i 12<sup>00</sup> na zmianie II w dni wolne od pracy. W dni robocze pracę rozpoczynać punktualnie o godz. 4<sup>00</sup> na I zmianie i o 14<sup>00</sup> na II zmianie.
3. Sprawdzić sprawność środków łączności.
4. Prowadzić zapisy:
  - a/ w dzienniku pracy sprzętu – wpisywać dokładny czas rozpoczęcia i zakończenia pracy piaskarek i pługów wyjeżdżających z bazy, trasę przejazdu, ilość zużytej mieszanki lub innych materiałów uszorstniających,
  - b/ w dzienniku dyżurów – zapisy o przebiegu dyżuru (opisać panujące warunki atmosferyczne, ilość i rodzaj zatrudnionego sprzętu bieżącego jak i również z dyżuru poprzedniego, sytuacja i zdarzenia na drogach).
5. Przeprowadzać w celu lepszego rozeznania na drogach kontrole w terenie /szczególnie w sytuacji zakłóceń na drogach / i niezwłocznie zawiadomić Kierownika Obwodu lub Kierownictwo Zarządu Dróg Powiatowych o warunkach panujących na drogach.
6. Kontaktować się z policją i podejmować działania mające na celu poprawę warunków jazdy, czy przywrócenia przejezdności na drogach, jeżeli wymaga tego sytuacja.
7. Niezwłocznie zawiadomić właściwego zarządcę w przypadku stwierdzenia zagrożenia na drogach przez niego administrowanych.
8. Wypisywać i potwierdzać na bieżąco dokument najmu a w nim rzeczywisty czas pracy dyżuru i przebiegu zatrudnionego sprzętu.
9. Prowadzić ciągłą obserwację warunków atmosferycznych i zapisywać je w dzienniku dyżurów (szczególnie temperatur).
10. Udzielać wyczerpujących informacji użytkownikom dróg, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.
11. Po zakończeniu dyżuru zabezpieczyć wszystkie dokumenty, sprawdzić czy zostały wyłączone wszystkie źródła prądu i czy nie występują zagrożenia pożarowe.

W dni wolne od pracy dyżur na I zmianie kończy się o godz. 12<sup>00</sup>, a na II zmianie o godz. 20<sup>00</sup>. W dni robocze dyżur na I zmianie kończy się o godz. 12<sup>00</sup>, a na II zmianie o godz. 22<sup>00</sup>. W przypadku gwałtownego pogorszenia się warunków atmosferycznych i sytuacji na drogach mogą być wydłużone zmiany, jak również wprowadzona III zmiana.



**WYKAZ PRACOWNIKÓW PEŁNIĄCYCH DYŻURY PRZY ZIMOWYM  
UTRZYMANIU DRÓG**

Lp.	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Telefon służbowy
1	2	3	4
<b>Obwód Drogowy Nr 1 w Spławach</b>			
1.	Tadeusz Dziurda	p. o. Kierownik Obwodu Drogowego	725 120 180
2.	Krzysztof Rej	Majster	695 735 949
3.	Monika Leśniak	Majster	
4.	Klaudia Oszust	Pracownik biurowy	81 884 30 71
5.	Roman Kurkowicz	Kierownik Sekcji Budowy i Zamówień	81 821 1628
6.	Bartłomiej Jagiełło	Kierownik Działu Administracyjnego	81 826 4130
7.	Tomasz Mierzwa	Specjalista w Dziale Utrzymania	
8.	Andrzej Siegień	Specjalista ds. organizacji ruchu	
9.	Weronika Trancygier	Pomoc administracyjna	81 825 2107
10.	Karolina Ślepaczuk	Pomoc biurowa	81 825 2107
11.	Kamila Drozd	Pomoc administracyjno-biurowa	81 826 4130
<b>Obwód Drogowy Nr 2 w Szastarce</b>			
1.	Wojciech Łojek	Kierownik Obwodu Drogowego	15 871 4115 665 530 520
2.	Marek Pikula	Pracownik kwalifikowany	
3.	Krzysztof Sudół	Majster	15 871 4115 607 550 440
4.	Karol Flis	Kierownik Działu Utrzymania	81 825 2107 603 470 410
5.	Albert Bryczek	Specjalista w Dziale Utrzymania	81 825 2107

**WYKAZ****TELEFONÓW, TELEFAKSÓW STAROSTWA URZĘDU  
WOJEWÓDZKIEGO, URZĘDU GMIN I MIAST**

Lp.	URZĄD	NUMER TELEFAKSU	TELEFONY	
			Kier.	Numer telefonu
1	2	3	4	5
1.	Starostwo Powiatowe w Kraśniku: sekretariat Wydział Kryzysowy	825 50 52 825 54 66	81	825 58 99 w. 899 826 17 70 w. 170
2.	Urząd Wojewódzki w Lublinie	7424386	81	742 42 14
<b>URZĄD GMINY</b>				
1.	Annopol	861 30 61	15	861 30 63
2.	Dzierzkowice	822 15 00	81	822 10 06
3.	Gościeradów	838 11 40	15	838 11 05 w. 115
4.	Kraśnik	884 37 87	81	884 34 27
5.	Szastarka	871 41 30	15	871 41 04
6.	Trzydnik Duży	873 18 21	15	873 18 79
7.	Urzędów	822 51 50	81	822 50 30
8.	Wilkołaz	821 26 95	81	821 20 01
9.	Zakrzówek	821 50 02	81	821 50 02
<b>URZĄD MIASTA</b>				
1.	Kraśnik	825 27 09	81	825 15 50 825 15 72 (kancelaria)
<b>JEDNOSTKI NIEZBĘDNE DO PROWADZENIA AKCJI ZIMA</b>				
1.	Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lub.	872 01 91	15	872 02 66 872 03 96
2.	Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie siedziba w Bełżycach Obwód Drogowy	5162478	81	516 24 75 516 28 84 517 22 07
3.	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lub. siedziba w Poniatowej Obwód Drogowy Poniatowa	820 42 43	81	820 40 72 820 47 22 Obwód dr. km 694 415 699 Obwód dr.
4.	Zarząd Dróg Wojewódzkich Lublinie Rejon Dróg w Bychawie Skład w Annopolu Obwód w Annopolu	746 53 41 566 02 56	81 15	746 53 28, 746 53 00 566 13 92 8613615 601676395
5.	Rejon Dróg Krajowych w Kraśniku ul Obwodowa 9	825 20 07	81	884 45 50 825 20 05
6.	Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku	826 22 44	81	826 22 10 alar. 997 112
7.	Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku	826 41 57	81	825 22 81 alar. 998

## WYKAZ SAMOCHODÓW

### do nadzoru i kontroli stanu dróg

L.p.	Typ pojazdu	Nr rej. pojazdu	Imię i nazwisko kierowcy	Telefon
1	2	3	4	5
1.	Sam. osobowy	Peugeot Partner LKR 36996	Tadeusz Dziurda p.o. Kierownik Obwodu Drogowego w Sławach	725 120 180
2.	Samochód dostawczy	Volkswagen Transporter LKR 01FK	Wojciech Łojek Kierownik Obwodu Drogowego w Szastarce	665 530 520
3.	Sam. osobowy	Opel Astra LKR 88AA	Krzysztof Rej Majster Obwodu Drogowego w Sławach	695 735 949

**Wykaz Wykonawców i Sprzętu Do Zimowego Utrzymania Dróg w Sezonie 2024/ 2025**

	Marka pojazdu nr rejestracyjny nazwisko kierowcy			
Nazwa wykonawcy, adres, telefon	piaskarki	Pługi średnie	Pług wirnikowy	Ładowarki
	6	1	1	2
<b>Obwód Drogowo – Mostowy Nr I w Sławach</b>				
1. Obwód Drogowo - Mostowy Nr I w Sławach tel. 818843071; 695735949	1. MAN TGA 18.360 nr rej. LKR 29631, piaskarko- solarka + pług lekki. 2. MAN TGA 18.430 nr rej. LKR 12760, piaskarko – solarka + pług lekki. 3. Ciągnik MCCORMICK X4.070 nr rej. LKR51C3, pług lekki+ piaskarka komunalna. 4. Ciągnik MCCORMICK X4.070 nr rej. LKR52C3, pług lekki+ piaskarka komunalna. 5. Ciągnik rolniczy TYM T503 nr rej. LKR4K29, pług lekki + piaskarka komunalna. 6. Ciągnik rolniczy URSUS C 360 3P nr rej. LUK142Z.	1. Ciągnik rolniczy NEW HOLLAND nr rej. LKR 24YL, pług średni + piaskarka komunalna.	1. Ciągnik rolniczy NEW HOLLAND nr rej. LKR 24YL, pług wirnikowy.	1. Koparko-ładowarka JCB 3CX. 2. Koparko-ładowarka JCB 2CX.
<b>Obwód Drogowo - Mostowy Nr II w Szastarce</b>				
	4	2	0	1
2. Obwód Drogowo - Mostowy Nr II w Szastarce tel. 15 8714115; 665530520	1. MAN TGA 410 nr rej. LKR 60XU, piaskarka + pług lekki. 2. MAN TGA 18.310 nr rej. LKR 55520, piaskarka + pług lekki. 3. Ciągnik rolniczy Massey Ferguson nr rej. LKR 1S66, piaskarka komunalna + pług lekki. 4. Ciągnik komunalny URSUS 5040 nr rej. LKR4S90, pług lekki + piaskarka komunalna.			1. Koparko-ładowarka JCB 3CX „Super”.
3. Mechanika Pojazdowa, Odśnieżanie „Śnieżynka” Grzegorz Wcisło, Polichna Czwarta 82, 23-225 Szastarka, tel. 508344417		Ciągnik rolniczy T – 150K ( szt. 2) nr rej. LKR Y 809; nr rej. LKR Y138; Pługi średnie szt.2		

L.p.	Nr drogi	Nazwa ciągu drogowego	Długość	Standardy		
				V	VI	III odc. przy szkołach
1.	2644L	Bliskowice- Księżomierz	12,3	12,1	0	0,2
2.	2701L	Annopol-Dzierzkowice-Urzędów-Dąbrowa Bór-Kraśnik	39,6	38,8	0	0,8
3.	2710L	Zabelcze-Janiszów	4,8	0	4,6	0,2
4.	2711L	Gościeradów-Kosin	7,9	7,9	0	0
5.	2713L	Zaklików - Borów	3,9	3,9	0	0
6.	2707L	Sucha Wólka - Grabówka Stara	2,5	2,3	0	0,2
7.	2639L	Józefów - Dzierzkowice	8,5	8,5	0	0
8.	2702L	Dzierzkowice-Kraśnik	9,5	9,3	0	0,2
9.	2703L	Wyżnianka-Kraśnik Fabr.	1,2	1,2	0	0
10.	2706L	Księżomierz-Gościeradów	5	5	0	0
11.	2705L	Liśnik Duży-Księżomierz	5,1	5,1	0	0
12.	2712L	Gościeradów-Wólka Szczeka	7,5	7,5	0	0
13.	2716L	Wólka Gościeradowska-Trzydnik	9,1	8,9	0	0,2
14.	2714L	Gościeradów-Zdziechowice	7,1	6,9	0	0,2
15.	2715L	Budki Dolne-Zdziechowice	5,9	5,7	0	0,2
16.	2704L	Wyżnica-Budzyń	1	1	0	0
17.	2722L	Wilkołaz – Popkowice	7	7	0	0
18.	2721L	Kraśnik-Mikulín	4,1	4,1	0	0
19.	2717L	Kol.Słodków-Rzeczyca-Węglín	13,9	13,5	0	0,4
20.	2735L	Stróża-Sulów	7,2	7	0	0,2
21.	2736L	Stróża-Blinów-Batorz	7,35	0	7,35	0
22.	2737L	Słodków II-Szastarka-stacja kol.Szastarka	8,7	8,5	0	0,2
23.	2744L	Polichna Podlesie-Potok Stany	2,6	2,6	0	0
24.	2743L	Polichna-Potok Stany	3	2,8	0	0,2
25.	2709L	od drogi 74-Wymysłów	3,2	0	3,2	0
26.	2730L	Szastarka-Polichna Podlesie	1,28	0	1,28	0
27.	2740L	Polichna IV-Błazek	5,1	5,1	0	0
28.	2738L	Brzozówka-Blinów I	3,8	0	3,8	0
29.	2733L	Studzianki-Blinów	3,7	3,7	0	0
30.	2742L	Huta Józefów-Zarajec	2	0	2	0
31.	2739L	Kol. Szastarka-Brzozówka	1,3	1,1	0	0,2
32.	2741L	Polichna II-Wolica II	3,8	3,8	0	0
33.	2719L	Olbięcín-Trzydnik Mały	7	6,8	0	0,2
34.	2718L	Trzydnik-Potoczek	7,5	7,5	0	0
35.	2720L	Kraśnik-Rzeczyca Ziemiańska	7,9	0	7,9	0
36.	2637L	Józefów-Wierzbica	5,6	5,4	0	0,2
37.	2700L	Urzędów-Bęcżyn-Boby	10,3	10,1	0	0,2
38.	2622L	Opole-Skoków-Boby	3	3	0	0
39.	2249L	Kol. Kępa-Skorczyce	3,9	3,7	0	0,2
40.	2250L	Majdan Radliński-Popkowice	5,5	5,5	0	0
41.	2247L	Chodel-Borzechów-Wilkołaz	4,3	4,3	0	0
42.	2251L	Kłodnica-Białowoda-Zalesie	3,6	0	3,6	0
43.	2724L	Ostrów-Rudnik	4,7	4,7	0	0
44.	2726L	Wilkołaz-Zakrzówek	6,7	6,7	0	0
45.	2725L	Zdrapy-Pułankowice	5,6	5,6	0	0
46.	2289L	Strzyżewice-Zakrzówek-Sulów-Polichna	23,2	22,6	0	0,6
47.	2293L	Bystrzyca-Zakrzówek	4,9	0	4,9	0
48.	2294L	Gałęzów-Kowersk-Zakrzówek	3,5	0	3,5	0
49.	2727L	od drogi 1294-Rudnik I	2,8	0	2,8	0
50.	2731L	Zakrzówek-Majdan Grabina	10,6	10,6	0	0
51.	2732L	od drogi 842-Majdan Grabina	2,9	2,7	0	0,2
52.	2734L	Sulów-Studzianki	3,2	3,2	0	0
53.	2305L	Boża Wola-Węglín	4,2	4,2	0	0
54.	2631L	Ratoszyn - Wierzbica	4	0	3,8	0,2
55.	2708L	Huta - Księżomierz	2,9	0	2,9	0
56.	2728L	Rudki - Kol. Góry	3,5	0	3,5	0
57.	2729L	Zakrzówek - Zakrzówek Wieś	2,6	0	2,6	0
58.	2640L	Boiska - Idalin – Dzierzkowice	1	0	1	
59.	2758L	Kraśnik od skrzyżowania DK74 do skrzyżowania z ul. Janowska	1,7	1,7	0	
		<b>SUMA:</b>	<b>356</b>	<b>291,6</b>	<b>58,73</b>	<b>5,2</b>

## WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH

objęty zimowym utrzymaniem w okresie od 01.11.2024 r. do 30.03.2025 r.

w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kraśniku

## MIASTO KRAŚNIK

L.p.	Nr drogi	Nazwa ulicy odcinek	Długość	Powierzchnia	Standardy w km		
			km	m2	II	III	IV
1.	2755	Fryderyka Chopina	0,42	3150	0	0,42	0
2.	2746	Al. Niepodległości	2,077	18700	0	2,077	0
3.	2748	Kolejowa	2,35	17600	0	2,35	0
4.	2702	Lubelska	2,203	16522	0	2,203	0
5.	2702	Oboźna	1,258	8177	0	1,258	0
6.	2703	J. Słowackiego	1,15	10925	0	1,15	0
7.	2702	Suchyńska	0,96	5760	0	0,96	0
8.	2745	Al. Tysiąclecia	1,265	10561	0	1,265	0
9.	2703	Z. Krasińskiego	2,555	19651	0	2,555	0
10.	2750	E. Kwiatkowskiego	0,329	2138	0	0,329	0
11.	2704	Nadstawna	0,508	3048	0	0	0,508
12.	2720	Rzeczycka	0,507	3042	0	0	0,507
13.	2754	Gen. W. Sikorskiego	0,902	5863	0	0,902	0
14.	2721	Strażacka	0,37	2405	0	0,37	0
15.	2720	Zaklikowska	0,256	1536	0	0	0,256
16.	2722	Budzyńska	0,897	3948	0	0	0,897
17.	2721	Podleska	0,663	4310	0	0	0,663
18.	2745	Kuklińskiego	2,513	18847	0	2,513	0
19.	2757	Urzędowska	4,67	42030	0	4,67	0
		<b>RAZEM:</b>	<b>25,853</b>	<b>198213</b>	<b>0</b>	<b>23,022</b>	<b>2,831</b>

## WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH

objęty zimowym utrzymaniem w okresie od 01.11.2024 r. do 30.03.2025 r.

w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kraśniku

## OBWÓD DROGOWY NR 1 W SPŁAWACH

L.p.	Nr drogi	Nazwa ciągu drogowego	STANDARDY			
			Długość km	V	VI	III odc. przy szkołach
1.	2644	Bliskowice-Księżomierz	12,3	12,1	0	0,2
2.	2701	Annopol – Dzierzkowice – Urzędów – Dąbrowa Bór – Kraśnik	39,6	38,8	0	0,8
3.	2710	Zabełcze - Janiszów	4,8	0	4,6	0,2
4.	2711	Gościeradów - Kosin	7,9	7,9	0	0
5.	2713	Zaklików - Borów	3,9	3,9	0	0
6.	2707	Sucha Wólka - Grabówka Stara	2,5	2,3	0	0,2
7.	2639	Józefów - Dzierzkowice	8,5	8,5	0	0
8.	2702	Dzierzkowice - Kraśnik	9,5	9,3	0	0,2
9.	2709	od drogi 74 – Wymysłów	3,2	0	3,2	0
10.	2703	Wyżnianka - Kraśnik	1,2	1,2	0	0
11.	2706	Księżomierz - Gościeradów	5,0	5,0	0	0
12.	2705	Liśnik Duży - Księżomierz	5,1	5,1	0	0
13.	2712	Gościeradów -Wólka Szczeka	7,5	7,5	0	0
14.	2716	Wólka Gościeradowska-Trzydnik	9,1	8,9	0	0,2
15.	2714	Gościeradów - Zdziechowice	7,1	6,9	0	0,2
16.	2715	Budki Dolne - Zdziechowice	5,9	5,7	0	0,2
17.	2704	Wyżnica - Budzyń	1,0	1,0	0	0
18.	2722	Wilkołaz – Popkowice	7,0	7,0	0	0
19.	2640	Boiska -Idalin – Dzierzkowice	1,0	0	1,0	0
20.	2637	Józefów - Wierzbica	5,6	5,4	0	0,2
21.	2700	Urzędów - Bęczyn - Boby	10,3	10,1	0	0,2
22.	2622	Opole - Skoków - Boby	3,0	3,0	0	0
23.	2249	Kol. Kępa - Skorczyce	3,9	3,7	0	0,2
24.	2250	Majdan Radliński - Popkowice	5,5	5,5	0	0
25.	2247	Chodel - Borzechów - Wilkołaz	4,3	4,3	0	0
26.	2251	Kłodnica - Białowoda - Zalesie	3,6	0	3,6	0
27.	2724	Ostrów - Rudnik	4,7	4,7	0	0
28.	2708	Huta-Księżomierz	3,0	0	3,0	0
29.	2631	Ratoszyn-Wierzbica	4,0	0	3,8	0,2
30.	2758	Kraśnik od DK74 do ronda ul. Janowska	1,650	1,650	0,0	0,0
		Razem drogi zamiejskie	<b>191,65</b>	<b>169,45</b>	<b>19,2</b>	<b>3,0</b>
		Razem drogi miejskie	<b>25,85</b>			
		Ogółem	<b>217,50</b>			

## WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH

objęty zimowym utrzymaniem w okresie od 01.11.2024 r. do 30.03.2025 r.

w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kraśniku

## OBWÓD DROGOWY NR 2 W SZASTARCE

L.p	Nr drogi	Nazwa drogi	Długość			
			km	V	VI	III odc. przy szkołach
1.	2717	Kol.Słodków-Rzeczyca-Węglin	13,9	13,5	0	0,4
2.	2735	Stróża-Sulów	7,2	7,0	0	0,2
3.	2736	Stróża – Blinów – Batorz	7,4	0	7,4	0
4.	2737	Słodków II-Szastarka-stacja kol.	8,7	8,5	0	0,2
5.	2744	Polichna Podlesie-Potok Stany	2,6	2,6	0	0
6.	2743	Polichna-Potok Stany	3,0	2,8	0	0,2
7.	2730	Słodków II-Polichna Podlesie	1,3	1,3	0	0
8.	2289	Strzyżewice-Zakrzówek-Sulów-Polichna	23,2	22,6	0	0,6
9.	2740	Polichna IV-Błazek	5,1	5,1	0	0
10.	2738	Brzozówka-Blinów I	3,8	0	3,8	0
11.	2733	Studzianki-Blinów	3,7	3,7	0	0
12.	2742	Huta Józefów-Zarajec	2,0	0	2,0	0
13.	2739	Kol. Szastarka-Brzozówka	1,3	1,1	0	0,2
14.	2741	Polichna II-Wolica II	3,8	3,8	0	0,0
15.	2719	Olbięcín-Trzydnik Mały	7,0	6,8	0	0,2
16.	2718	Trzydnik-Potoczek	7,5	7,5	0	0
17.	2720	Kraśnik-Rzeczyca Ziemiańska	7,9	0	7,9	0
18.	2293	Bystrzyca-Zakrzówek	4,9	0	4,9	0
19.	2294	Gałęzów-Kowersk-Zakrzówek	3,5	0	3,5	0
20.	2727	od drogi 2294-Rudnik I	2,8	0	2,8	0
21.	2729	Zakrzówek-Zakrzówek Wieś	2,6	0	2,6	0
22.	2731	Zakrzówek-Majdan Grabina-Studzianki	10,6	10,4	0	0,2
23.	2732	od drogi 842-Majdan Grabina	2,9	2,9	0	0
24.	2734	Sulów-Studzianki	3,2	3,2	0	0
25.	2721	Kraśnik – Mikulin	4,1	4,1	0	0
26.	2305	Boża Wola-Węglinek	4,2	4,2	0	0
27.	2728	Rudki - Kol. Góry	3,5	0	3,5	0
28.	2726	Wilkołaz - Zakrzówek	6,7	6,7	0	0
29.	2725	Zdrapy - Pułankowice	5,6	5,6	0	0
		<b>Ogółem:</b>	<b>164,00</b>	<b>123,40</b>	<b>38,40</b>	<b>2,2</b>



LOKALIZACJA ODCINKÓW DRÓG DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ NA  
DROGACH POWIATOWYCH  
OBWÓD DROGOWY NR 1 W SPŁAWACH

L.p.	Nr drogi	Standard	Nazwa odcinka drogi	Lokalizacja		Dł. /w km/	Rodzaj miejsca do posypywania	Miejscowość
				od km	do km			
1.	2702L	V	Dzierzkowice – Kraśnik	1+400	1+600	0,200	ostry łuk, skrzyżowanie ostry łuk, skrzyżowanie skrzyżowanie ostry łuk, skrzyżowanie przystanek	Dzierzkowice  Podwody Dzierzkowice Dzierzkowice
				1+750	1,850	0,100		
				4+550	4+650	0,100		
				7+750	7+850	0,100		
				8+600	8+700	0,100		
9+350	9+450	0,100						
2.	2701L	V	Annopol- Dzierzkowice - Urzędów -Dąbrowa Bór – Kraśnik	10+250	10+450	0,200	szkrzyżowanie, szkoła zakręt ostry, poręcze ostre łuki, kapliczka rynek szkoła Sanktuarium, spadek podłużny skrzyżowanie, przystanek most, skrzyżowanie poręcze, spadek podł. Spadek podł., łuki skrzyżowanie	Skorczyce  Urzędów Urzędów Urzędów  Dzierzkowice  Ludmiłówka
				11+400	11+500	0,100		
				13+450	13+650	0,200		
				14+000	14+350	0,350		
				14+563	14+663	0,100		
				15+963	16+0,43	0,100		
				20+043	20+143	0,100		
				20+263	20+363	0,100		
				21+123	21+523	0,300		
22+663	23+302	0,639						
24+363	24+563	0,200						
3.	2703L	V	Wyźnianka – Kraśnik	0+750	1+209	0,559	duże spadki podł., łuki	Wyźnianka
4.	2622L	V	Majdan Bobowski – Boby	13+700	13+850	0,150	duże spadki podł., łuki	Majdan Bobowski Majdan Bobowski Kozarów
				14+200	14+400	0,200	duże spadki podł. duże spadki podł., łuki	
				15+300	15+450	0,150		
5.	2247L	V	Chodel – Borzechów – Wilkołaz	17+904	18+476	0,572	wzniesienie, spadek przejazd kolejowy łuk, skrzyż. Z drogą Nr 19	Wilkołaz
				21+450	21+550	0,100		
				21+550	22+239	0,689		

6.	2722L	V	Wilkołaz – Popkowice	0+000	0+200	0,200	wiadukt, zakręt duży spadek podł. skrzyżowanie, spadek podł. skrzyżowanie skrzyżowanie, łuk ostry,	Wilkołaz III
				2+560	2+710	0,150		Zalesie
				4+000	4+250	0,250		Ostrów
				5+000	5+100	0,100		Popkowice
				6+500	6+960	0,340		
7.	2249L	V	Kępa – Skorczyce	4+705	4+950	0,245	duży spadek, przystanek	Leszczyna
8.	2250L	V	Majdan Radliński – Popkowice	1+950	2+050	0,100	ostry zakręt, kapliczka ostry zakręt I ostry zakręt II duży spadek, zakręt most, skrzyżowanie	Józefów
				2+750	2+830	0,080		
				3+250	3+350	0,100		
				6+400	6+600	0,200		
				6+750	6+858	0,108		Popkowice
9.	2724L	V	Ostrów – Rudnik	0+000	0+350	0,350	duży spadek podł. zakręt, przystanek zakręt	Ostrów
				2+600	2+700	0,100		
				3+900	4+000	0,100		
10.	2637L	V	Józefów – Wierzbica	14+950	15+280	0,330	skrzyżowanie, szkoła ostre łuki, skrzyżowanie ostry zakręt, przystanek szkoła, przystanek	Boby
				17+450	17+550	0,100		Moniaki
				17+720	17+900	0,180		
				18+700	18+850	0,150		
11.	2700L	V	Urzędów – Bęczyn -Boby	0+000	0+050	0,050	skrzyżowanie	Bęczyn
				1+550	1+700	0,150	szkoła, przystanek	Natalin
				5+450	5+600	0,150	skrzyżowanie	Mikołajówka
				9+400	9+480	0,080	skrzyżowanie	Dzierzkowice
12.	2639L	V	Boiska – Dzierzkowice	18+350	18+500	0,150	szkoła, przystanek	Wola
				22+950	23+029	0,079	skrzyżowanie	
13.	2644L	V	Bliskowice – Książomierz	0+000	0+100	0,100	skrzyżowanie z drogą Nr 824 skrzyżowanie cegielnia skrzyżowanie, przystanek duży spadek, szkoła, skrzyż.	Bliskowice
				7+500	7+600	0,100		Grabówka
				8+650	8+750	0,100		
				13+400	13+675	0,125		
14.	2707L	V	Sucha Wólka – Grabówka Stara	0+000	0+300	0,300	duży spadek skrzyżowanie, szkoła	Grabówka
				2+350	2+500	0,150		
15.	2711L	V	Gościeradów – Kosin	0+000	0+300	0,300	skrzyżowanie, przystanek kapliczka, przystanek	
				4+800	4+900	0,100		Mniszek

16.	2712L	V	Gościeradów – Szczecyn	0+000 1+610 3+200	0+200 1+910 3+800	0,200 0,300 0,600	ostry zakręt, przystanek duży spadek duży spadek	Gościeradów
17.	2714L	V	Gościeradów – Zdziechowice	0+270 4+000 5+950	0+420 4+300 6+100	0,150 0,300 0,150	most, skrzyżowanie duży spadek skrzyż., szkoła, przystanek	Gościeradów
18.	2715L	V	Budki Dolne – Zdziechowice	0+000 2+550 5+100	0+100 2+700 5+250	0,100 0,150 0,150	Skrzyż., przystanek przystanek, szkoła ostry zakręt, przystanek	Budki Agatówka
19.	2716L	V	Wólka Gościeradowska – Trzydnik	0+000 3+300 6+650 6+950	0+550 4+150 6+730 7+050	0,550 0,085 0,080 0,100	duży spadek, skrzyż., most szkoła, zakręt Skrzyż., przystanek skrzyż., zakręt	Marynopol Kol. Trzydnik
			Razem:	Standard V -		13,54	km	

LOKALIZACJA ODCINKÓW DRÓG DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ NA  
DROGACH POWIATOWYCH  
OBWÓD DROGOWY NR 2 W SZASTARCE

L.p.	Nr drogi	Standard	Nazwa odcinka drogi	Lokalizacja			Rodzaj miejsca do posypywania	Miejscowość
				od km	do km	Dł. /w km/		
1.	2725L	V	Zdrapy – Pułankowice	0+700 4+800	0,800 5+000	0,100 0,200	niebezpieczny zakręt przejazd Kolejowy	Zdrapy Pułankowice
2.	2726L	V	Wilkołaz – Zakrzówek	0+379 5+495 6+300 6+545	0+700 5+600 6+360 6+698	0,321 0,105 0,040 0,153	ostre zakręty CPN skrzyżowanie ostry zakręt, skrz. z drogą Nr 842	
3.	2717L	V	Kol. Słodków – Rzeczyca	2+040	2+440	0,400	ostre łuki, duży spadek	Kol. Góry
4.	2735L	V	Stróża – Sulów	2+850	3+050	0,200	duży spadek, ostre łuki	Stróża
5.	2737L	VI	Słodków II – Szastarka	5+150 2+060 3+810 4+060	5+250 2+430 4+060 5+120	0,100 0,370 0,250 1,060	tory kolejowe spadki podłużne łuk poziomy, spadki podłużne łuki, duży spadek podłużny	Szastarka
6.	2731L	V	Zakrzówek – Majdan Grabina	0+900 4+200	1+300 4+600	0,400 0,400	spadek większy niż 4% spadek większy niż 4%	Zakrzówek Majdan Grabina
7.	2732L	V	od drogi N 842 – Majdan Grabina	0+700	1+650	0,950	spadek i wzniesienie powyżej 4%	Majdan Grabina
8.	2718L	V	Trzydnik – Potoczek	3+800 4+550 5+923	4+400 4+800 6+123	0,600 0,250 0,200	spadek spadek skrzyżowanie z torami	Rzeczyca Rzeczyca Rzeczyca
9.	2720L	V	Węglin – Rzeczyca Księża	2+570 3+660	2+820 3+810	0,250 0,150	spadek spadek	Rzeczyca
10.	2714L	V	Polichna Podlesie – Potok Stany	1+920	2+120	0,200	skrzyżowanie z torami	Polichna Podlesie
11.	2736L	V	Stróża – Batorz	5+363 8+024	5+663 8+124	0,300 0,100	spadek spadek	



				25+100	25+170	0,070	łuk poziomy, skrzyżowanie	
				25+250	25+350	0,100	skrzyżowanie, przystanek	
				25+650	25+710	0,060	łuk poziomy	
				26+000	26+050	0,050	łuk poziomy	
				26+250	26+350	0,100	stacja paliw	
				26+600	26+700	0,100	skrzyżowanie, przystanek	
				27+050	27+120	0,070	łuk poziomy	
				27+950	28+030	0,080	łuk poziomy	
				28+500	28+580	0,080	łuk poziomy	
				28+850	29+000	0,150	łuk poziomy	
				29+250	29+370	0,120	łuk poziomy	
				29+430	29+550	0,120	łuk poziomy, skrzyżowanie	
				30+250	30+386	0,136	skrzyż. z drogą nr 19, szkoła	
			Razem:	Standard V -		13,26	km	
				Standard VI -		1,78	km	

## **Chodniki przy ulicach powiatowych do utrzymania zimowego na terenie miasta Kraśnika**

### **Dzielnica Fabryczna:**

1. Al. Niepodległości strona lewa na odcinku od budynku nr 7 do ul. Mickiewicza,
2. Al. Niepodległości strona prawa przy jezdni od ul. Urzędowskiej do ul. Kwiatkowskiego,
3. Al. Niepodległości strona prawa od Ronda Pamięci Ofiar Wołynia do ul. Grunwaldzkiej,
4. ul. Słowackiego strona prawa odcinek od budynku nr 17 do ul. Mickiewicza,
5. ul. Krasińskiego strona lewa na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Gmeinera,
6. ul. Krasińskiego strona prawa od ul. Mickiewicza do ul. Kwiatkowskiego,
7. ul. Krasińskiego strona prawa na odcinku od skrzyżowania z ul. Kwiatkowskiego do wjazdu na Cmentarz Komunalny,
8. ul. Krasińskiego parking i chodniki koło Kościoła pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku

### **Dzielnica stara:**

1. ul. Lubelska – strona lewa i prawa od skrzyżowania z ul. Urzędowską do ul. Gabriela Narutowicza, kładka dla pieszych,
2. ul. Lubelska – obustronnie od skrzyżowania z ul. Urzędowską do Ronda im. Witolda Pileckiego
3. ul. Oboźna strona prawa od wjazdu na Stadion do końca parku im. Jana Pawła II,
4. ul. Tysiąclecia – obustronnie od ul. Lubelskiej do kościoła Miłosierdzia Bożego,
5. ul. Kolejowa - od budynku nr 8a do ul. Powstańców Śląskich.
6. ul. Urzędowska – obustronnie od ul. Granicznej do skrzyżowania z ul. Lubelską

# **MAPY DRÓG POWIATOWYCH**

- **zamejskie**
- **miasto Kraśnik**