

**Wykaz zakładów, w których występują substancje niebezpieczne
Zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej**

Lp.	Nazwa obiektu, adres	Powiat	Rodzaj substancji niebezpiecznych	Max. ilość [T]	Sposób składowania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	nie dotyczy					

Wykaz zakładów, w których występują substancje niebezpieczne
Zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Lp.	Nazwa obiektu, adres	Powiat	Rodzaj substancji niebezpiecznych	Max. ilość [T]	Sposób składowania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	nie dotyczy					

**Wykaz zakładów, w których występują substancje niebezpieczne
Pozostałe zakłady stwarzające zagrożenie poza swoim terenem**

Lp.	Nazwa obiektu, adres	Powiat	Rodzaj substancji niebezpiecznych	Max. ilość [T][m3]	Sposób składowania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Gaspol S.A. Zakład Dystrybucji Gazu w Kraśniku, ul. Chłodna 2	kraśnicki	propan butan	9,0 t	magazyn butli, zbiorniki naziemne	Press. Gas Flam. Gas 1 Carc. 1B Muta. 1B H220 H350 H340
2.	TSUBAKI-NAKASHIMA POLSKA Sp. z o.o. w Kraśniku, ul. Fabryczna 6	kraśnicki	kwask siarkowy	3,0 t	pojemniki z tworzyw sztucznych	Skin Corr. 1A H 314
3.	Zakład Przetwórstwa Owoców TB Fruit Polska w Annopolu, ul. Skały - zakład zamknięty	kraśnicki	kwask fosforowy	2 m3 (zabezpieczony w magazynie)	pojemniki z tworzyw sztucznych	Skin Corr. 1B H 314
4.	Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Oczyszczalnia Ścieków, ul. Graniczna 3A, 23-204 Kraśnik	kraśnicki	biogaz (metan)	max 1600 m3	zbiornik dwumembranowy wraz z instalacją pozyskiwania biogazu	Flam. Gas 2 Press. Gas H220 H280
5.	FLT Kraśnik S.A., Kraśnik, ul. Fabryczna 6	kraśnicki	kwask fosforowy	0,06 m3	kanister plastikowy o pojemności 30 l	Skin Corr. 1b, H314, Acute Tox. 3 H331, Skin Corr. 1A H314, Eye Dam. 1
			kwask azotowy	0,05 m3	kanister plastikowy o pojemności 5 l	Met. Corr. 1 H290, 1A Skin Corr. 1A H314, Eye Dam. 1
			kwask siarkowy	0,03 m3	kanister plastikowy o pojemności 5 l	Met. Corr. 1 H290, 1A Skin Corr. 1A H314, Eye Dam. 1
6.	CYCLONE POLSKA, Kraśnik, ul. Fabryczna 6	kraśnicki	zasada sodowa	5 m3	zbiornik posadowiony w podłodze hali produkcyjnej	Met. Corr. 1 H290, 1A Skin Corr. 1A H314, Eye Dam. 1
			kwask azotowy	5 m3	zbiornik posadowiony w podłodze hali produkcyjnej	Met. Corr. 1 H290, 1A Skin Corr. 1A H314, Eye Dam. 1
			kwask borowo - siarkowy	7,5 m3	zbiornik posadowiony w podłodze hali produkcyjnej	Met. Corr. 1 H290, 1A Skin Corr. 1A H314, Eye Dam. 1
			kwask chromowy	5 m3	zbiornik posadowiony w podłodze hali produkcyjnej	Ox. Liq. 1, H271 Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Skin Corr. 1A, H314 Skin Sens. 1, H317 Acute Tox. 2, H330 Resp. Sens. 1, H334 Muta. 1B, H340 Carc. 1A, H350 Repr. 2, H361f STOT RE 1, H372 Aquatic Chronic 1 H410
			mieszanina substancji Bonderite 1200S	2 m3	zbiornik posadowiony w podłodze hali produkcyjnej	Met. Corr. 1 H290, 1A Skin Corr. 1A H314, Eye Dam. 1
			kwask siarkowy i winowy	7,2 m3	zbiornik posadowiony w podłodze hali produkcyjnej	Met. Corr. 1 H290, 1A Skin Corr. 1A H314, Eye Dam. 1
			kwask borowo-siarkowy	7,5 m3	zbiornik posadowiony w podłodze hali produkcyjnej	Met. Corr. 1 H290, 1A Skin Corr. 1A H314, Eye Dam. 1
7.	MESKO S.A., Kraśnik, ul. Fabryczna 6	kraśnicki	kwask solny	0,09 m3	zbiorniki naziemne, pojemniki z tworzyw sztucznych, pojemniki szklane	Klasa zagrożenia i kody kategorii: Skin Corr. 1B STOT SE 3 Kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia: H314 H335
			EMOP (proszek)	0,06 t	pojemnik z tworzywa sztucznego w magazynie chemicznym wentylowanym	H315, H319, H335
			EMFOS Z (ciecz żrąca)	0,32 m3	zbiornik z tworzywa sztucznego w magazynie chemicznym wentylowanym	H314, H317, H319, H410
			METYLOETYLOKETON (ciecz neutralna)	0,25 m3	zbiornik z tworzywa sztucznego w magazynie chemicznym wentylowanym	H225, H319, H336

Wykaz budowli szczególnie zagrożonych katastrofami

Lp.	Nazwa budowli	Lokalizacja / adres	Charakter zagrożenia
1	2	3	4
1.	Most w Annopolu – rzeka Wisła.	Annopol	Zagrożenia będące skutkiem innych miejscowych zagrożeń, jak powódzie i zatory lodowe.
2.	Pozostałe mosty na terenie powiatu: na rzece Tuczyn w miejscowości Kosin, na rzece Sanna w miejscowościach Opoka, Kosin, Borów.	gm. Annopol	Stan techniczny obiektów, zagrożenia będące skutkiem innych miejscowych zagrożeń, powódzie i zatory lodowe.
3.	Wiadukty kolejowe: Wilkołaz: z drogą Nr 19 Lublin – Rzeszów, Wilkołaz: z drogą gminną Wilkołaz – Urzędów.	Wilkołaz	Stan techniczny obiektów, zagrożenia będące skutkiem innych miejscowych zagrożeń
4.	Wiadukty drogowe w ciągu drogi S19	w ciągu drogi S19	Nowe obiekty, zagrożenia będące skutkiem innych miejscowych zagrożeń

Stan na dzień: 31.12.2025 roku

Załącznik Nr 3

Wykaz tras kolejowych, po których przewożone są towary niebezpieczne

Lp.	Trasa	Rodzaj towarów	Ilość roczna przewozów [m3]	Uwagi
1	2	3	4	5
1.	Lublin - (Kraśnik) - Przeworsk linia kolejowa nr 68	brak danych	brak danych	brak danych

Wykaz tras drogowych, po których przewożone są towary niebezpieczne

Lp.	Trasa	Rodzaj towarów	Szacowana ilość roczna przewozów m ³	Uwagi
1	2	3	4	5
1.	Lublin-Kraśnik-Annopol	kwask siarkowy	0,5	Skin Corr. 1A H 314
		kwask solny	0,5	Skin Corr. 1B H290 H314 H335
		chlor	1	Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Acute Tox. 3 STOT SE 3 Aquatic Acute 1 H315 H319 H331 H335 H400
		amoniak	1	Flam. Gas 2 Press. Gas Acute Tox. 3 * Skin Corr. 1B Aquatic Acute 1 H221 H331 H314 H400
		etylina	50000	Rakotw. Kat. 2, R45-65, Xn,T,S: 53-45, NOTA H, NOTA P
				Carc. 1B Muta 1B Asp. Tox. 1 Flam Liq 1 Skin Irrit. 2 Repr. 2 STOT Single Exp. 3 Aquatic Chronic 2 H350 H340 H304 H224 H315 H361 H336 H411
		propan-butan	16000	F+, R12, S:(2-)9-16
				Press. Gas Flam. Gas 1 Carc. 1B Muta. 1B H220 H350 H340
		olej napędowy	27000	Nota H, Xn, R40, S:(2-)36/37, Rakotw. Kat. 3
				Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Asp. Tox. 1 Carc. 2 STOT Re. 2 Aquatic Chronic 2 H226 H332 H315 H304 H351 H411 H373
2.	Rzeszów-Kraśnik-Lublin	kwask fosforowy	10	Skin Corr. 1B H 314
		olej opałowy	15000	
		kwask siarkowy	0,5	Skin Corr. 1A H 314
		kwask solny	0,5	Skin Corr. 1B H290 H314 H335
		chlor	1	Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Acute Tox. 3 STOT SE 3 Aquatic Acute 1 H315 H319 H331 H335 H400

		olej napędowy	10000	Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Asp. Tox. 1 Carc. 2 STOT Re. 2 Aquatic Chronic 2 H226 H332 H315 H304 H351 H411 H373
		olej opałowy	7000	

Wykaz parkingów dla transportu drogowego towarów niebezpiecznych

Lp.	Lokalizacja / adres	Ilość miejsc parkingowych	Uwagi
1	2	3	4
1.	MOP Rudnik Zachód przy drodze ekspresowej S19	2	brak
2.	MOP Rudnik Wschód przy drodze ekspresowej S19	2	brak
3.	MOP Słodków Zachód przy drodze ekspresowej S19	2	brak
4.	MOP Słodków Wschód przy drodze ekspresowej S19	2	brak

**Wykaz obiektów wyposażonych w system sygnalizacji pożarowej, w stałe urządzenia gaśnicze,
dźwiękowy system ostrzegawczy oraz obiektów, w których są one wymagane**

Lp.	Nazwa i przeznaczenie obiektu	Adres	Rodzaj instalacji	Kryterium obowiązku wyposażenia	Stan systemu sygnalizacji	
					F, R, B	P, W
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bank PKO S.A. I/Kraśnik	ul. Kościuszki 5, 23-200 Kraśnik	System sygnalizacji pożarowej	§ 28 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia MSWiA (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)	F	P
2.	Bank PKO S.A. III/Kraśnik	ul. Krasickiego 4, 23-204 Kraśnik	SSP	§ 28 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia j.w.	F	P
3.	Dom Pomocy Społecznej w Popkowicach	Popkowice 1, 23-250 Urzędów	SSP	§ 28 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia j.w.	F	P
4.	Starostwo Powiatowe w Kraśniku	Al.. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik	SSP	ekspertyza techniczna	F	P
5.	Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku	Al.. Niepodległości 44, 23-204 Kraśnik	SSP	§ 28 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia j.w.	F	P
6.	Trans-Pal PSB"Mrówka" w Kraśniku	ul. Urzędowska 563, 23-204 Kraśnik	SSP	§ 28 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia j.w.	F	P
7.	Zakład Produkcyjny ERKADO Zbigniew Kozłowski, Gościeradów	Gościeradów-Folwark Osiedle POM 8, 23-275 Gościeradów	SSP	wewnętrzne uregulowania	F	P
8.	Kaufland Polska Markety S.K.A. Sp. z o.o. w Krasniku	ul. Słowackiego 17, 23-204 Kraśnik	SSP, SUG, DSO	wewnętrzne uregulowania	F	P
9.	Kościół p.w. Świętego Krzyża w Rzeczycy Księżej	Rzeczycza Księża, 23-230 Trzydnik Duży	SSP	wewnętrzne uregulowania	F	W
10.	Supermarket NETTO	ul. Przechodnia 2, 23-200 Kraśnik	SSP	wewnętrzne uregulowania	F	W
11.	Zakład Przetwórstwa Owoców TB Fruit Polska - zakład zamknięty	ul. St. Skąły, 23-2 Annapol 23-235 Annapol	SSP	wewnętrzne uregulowania	F	W
12.	Sąd Rejonowy w Kraśniku	ul. Lubelska 81, 23-200 Kraśnik	SSP	wewnętrzne uregulowania	F	W
13.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku (wyłącznie trakt operacyjny)	ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik	SSP	wewnętrzne uregulowania	F	W
14.	PPHU Eltex budynek usługowo-handlowy	Urzędowska 547, 23-204 Kraśnik	SSP	wewnętrzne uregulowania	F	W
15.	Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku	ul. Klasztorna 3, 23-200 Krasnik	SSP	wewnętrzne uregulowania	F	W
16.	Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku	ul. Kardynała Wyszyńskiego 2, 23-204 Kraśnik	SSP	§ 28 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia j.w.	F	P
17.	AKPOL Adam Kuś	Rzeczycza Ziemiańska 225 A, 23-230 Trzydnik Duży	SSP	wewnętrzne uregulowania	F	W
18.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Kraśniku	Al.. Niepodległości 23, 23-204 Kraśnik	SSP	ekspertyza techniczna	F	P
19.	Kościół p.w. św. Andrzeja Apostoła w Borowie	Borów 31a, 23-235 Annapol	SSP	ekspertyza techniczna	F	W
20.	Zakład Zagospodarowania Odpadów EKOLAND POLSKA S.A.	Lasy, ul. Jodłowa 70, 23-200 Kraśnik	SSP	ekspertyza techniczna	F	W
21.	Market DINO	Kraśnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 18, 23-204 Kraśnik	SSP	wewnętrzne uregulowania	F	W
22.	Market DINO	Ostrów 53K, 23-212 Wilkołaz	SSP	wewnętrzne uregulowania	F	W
23.	Market DINO	Trzydnik Duży 56, 23-230 Trzydnik Duży	SSP	wewnętrzne uregulowania	F	W
24.	Market DINO	Dzierzkowice-Rynek 132A, 23-251 Dzierzkowice-Rynek	SSP	wewnętrzne uregulowania	F	W
25.	Market DINO	Polichna Druga 32, 23-225 Szastarka	SSP	wewnętrzne uregulowania	F	W
26.	Market DINO	Wierzbica 54B, 23-250 Urzędów	SSP	wewnętrzne uregulowania	F	W

F - funkcjonujący
R - w trakcie realizacji
B - brak systemu

P - włączony do sieci monitoringu pożarowego
W - spełniający warunki umożliwiające dokonanie podłączenia

Klimat obszaru powiatu kraśnickiego zbliżony jest do kontynentalnego. Średnia roczna opadów atmosferycznych wynosi 500-600 mm i jest niższa od średniej krajowej. 40% opadów atmosferycznych przypada na miesiące letnie (czerwiec – lipiec). Średnia roczna temperatura to 7,4 o C. Duże wahania temperatur występują w miesiącach styczeń, luty, wrzesień i październik. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, ze średnią temperaturą 18,5 o C. Najzimniejszy miesiąc to styczeń ze średnią temperaturą -4,4 o C. Średnia roczna temperatura w okresie 1960 – 1995 wynosiła 8,1 o C, co w porównaniu z okresem 1951 – 1960 śr. temp. 7,5 o C, świadczy o ociepleniu się klimatu. Rzeki przepływające przez teren powiatu stwarzają zagrożenie powodziowe szczególnie w okresie roztopów (wiosna) oraz w trakcie długotrwałych i obfitych opadów atmosferycznych. W wyniku krótkotrwałych intensywnych opadów niejednokrotnie zamieniają się one w rwące rzeki, powodując straty materialne, zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, zalewanie zabudowań gospodarczych, pól uprawnych, zerwanie mostów, kładek oraz podmywanie brzośców - co prowadzi do powstawania osuwisk.

Lp	Teren	Wody powierzchniowe	Wykaz cieków wodnych, stwarzających zagrożenie wraz z poziomami ostrzegawczymi i alarmowymi	Długość i stan wałów przeciwpowodziowych	Budowle hydrotechniczne, rowy, jazy, przepusty
1	Miasto i Gmina Annopol	Rzeki Wisła, Sanna, Tuczyń, Karasiówka	Rzeki Wisła, Sanna, Tuczyń, Karasiówka. Wisła stan ostrz. -500, stan alarmowy -550.	Wały przeciwpowodziowe o łącznej długości 24 km, z czego 15 km stanowią wały rzeki Wisły, 9 km - wał wsteczny rzeki Sanny.	Trzy przepompownie wody w: Janiszowie, Opocze, Popowie. Nie ma polderów i zbiorników retencyjnych.
2	Gmina Gościeradów	Rzeki Sanna, Tuczyń i Karasiówka oraz stawy hodowlane	Rzeki Tuczyń i Karasiówka. Nie mają oznaczonych stanów	Brak	Dwa jazy w miejscowości Kolonia Liśnik Duży oraz Mniszek.
3	Gmina Trzydnik Duży	Rzeki Tuczyń, Karasiówka, Jędrzejówka oraz 18 ha prywatnych stawów.	Rzeki Tuczyń i Karasiówka. Nie mają oznaczonych stanów	Brak	Brak
4	Miasto i Gmina Urzędów	Rzeki Urzędówka i Podlipie	Rzeka Urzędówka. Nie ma ustalonych stanów ostrzegawczych.	Brak	Brak
5	Gmina Wilkołaz	Rzeka Urzędówka	Brak	Brak	Przepusty rzeczne w obrębie miejscowości Zalesie.
6	Gmina Dzierzkowice	Rzeki Wyżnica i Urzędówka oraz prywatne stawy rybne.	Rzeka Wyżnica. Nie ma oznaczonych stanów ostrzegawczych.	Brak	Brak
7	Miasto Kraśnik	Rzeka Wyżnica	Rzeka Wyżnica. Nie ma oznaczonych stanów ostrzegawczych.	Brak	Brak
8	Gmina Kraśnik	Rzeka Wyżnica, prywatne stawy hodowlane	Rzeka Wyżnica. Nie ma oznaczonych stanów ostrzegawczych.	Brak	Brak
9	Gmina Zakrzówek	Rzeka Bystrzyca	Rzeka Bystrzyca. Nie ma oznaczonych stanów ostrzegawczych.	Rzeka Bystrzyca w Zakrzówku otoczona wałami o dł. 4 km - stan dobry	Brak
10	Gmina Szastarka	Rzeka Bystrzyca	Brak	Brak	Brak

Na zmniejszenie stopnia zagrożenia powodziowego i ewentualnych strat powodziowych na terenie powiatu kraśnickiego wpłynęłaby realizacja następujących przedsięwzięć:

- utrzymanie we właściwym stanie technicznym rowów i przepustów.
- właściwa regulacja koryt rzek.
- lokalizacja budynków gospodarczych oraz mieszkalnych na terenach nie zagrożonych zalaniem.
- prace melioracyjne na terenach występowania powodzi związanych z wodami opadowymi i roztopowymi.
- modernizacja i utrzymanie we właściwym stanie technicznym wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły i Sanny, a także jazów, przepustów i budowli hydrotechnicznych.

Zaistniałe zdarzenia powodziowe

Miejsce zdarzenia	Przyczyna zdarzeń	Ilość obiektów zalanych

Ocena miejscowych zagrożeń powodziowych na przestrzeni ostatnich lat

Lp.	Ciek wodny mogący stworzyć zagrożenie	Zagrożone miejscowości	Uwagi
Zagrożenie zalewowe			
1.	Wisła	Świeciechów, Popów, Bliskowice, Kopiec	Bliskie położenie zabudowań względem rzeki.
		Janiszów, Zabelcze, Opoka	Bliskie położenie zabudowań względem rzeki.
2.	Sanna	Borów, Janiszów, Kosin, Opoka	Bliskie położenie zabudowań względem rzeki.
3.	Tuczyń	Kosin, Mniszek, Gościeradów	Bliskie położenie zabudowań względem rzeki, nieregulowane koryto.
		Wólka Gościeradowska	
		Liśnik Duży	
4.	Wyżnica	Słodków III, Słodków II, Stróża	
5.	Karasiówka	Łychów, Rzeczycza	
		Ziemiańska, Rzeczycza	
6.	Urzędówka	Kocza Wólka, Szerzoka, Kosin	
		Urzędów	
Zagrożenie opadowe i roztopowe			
7.	wszystkie miejscowości z terenu powiatu kraśnickiego		

Parametry głównych rzek w województwie

Część I

Lp.	Rzeka	Powierzchnia zlewni (km)	Długość (km)	
			Ogółem	W województwie
1	2	3	4	5
1.	Wisła	17 673,60	1047,5	20 (od 287 do 307 km rzeki)

Parametry głównych zbiorników retencyjnych

Część II

Lp.	Zbiornik	Max. spiętrzenie (poziom)	Max. pojemność	Pojemność powodziowa	Powierzchnia	Max.	
1	2	3	4	5	6	dopływ	odpływ
1.	Zbiornik retencyjny Kraśnik na rz. Wyżnica	190 m n.p.m.	1.000.077 m ³	nie uzyskano informacji	42,66 ha	7	8
						2,26 m ³ /s	0,59 m ³ /s

Zagrożenie powodziowe miejscowości

Część III

Lp.	Rzeka, zbiornik	Powierzchnia zalewowa	Zagrożone miejscowości	Ilość osób do ewakuacji
1	2	3	4	5
1.	Wisła	3500 ha	Dolina Janiszowska, obejmująca sołectwa: Janiszów, Zabełcze, Kosin, Borów, Opoka oraz Dolina Świeciechowska, obejmująca sołectwa: Jakubowice, Kopiec, Bliskowice, Popów, Świeciechów Duży, Świeciechów Poduchowny	690
2.	Sanna	300 ha	Kosin, Opoka	90
3.	Wyżnica	350 ha	Kraśnik, Podwody, Dzierzkowice Wola, Terpentyna, Stróża	250

Miejscowości przewidziane do ewakuacji (całkowicie lub częściowo)

Część IV

Lp.	Ewakuowana miejscowość	Ilość gospodarstw	Ilość osób do ewakuacji			Ilość zwierząt
			Dorośli	Dzieci	Razem	
1	2	3			4	5
1.	Dolina Janiszowska, obejmująca sołectwa: Janiszów, Zabełcze, Kosin, Borów, Opoka oraz Dolina Świeciechowska, obejmująca sołectwa: Jakubowice, Kopiec, Bliskowice, Popów, Świeciechów Duży, Świeciechów Poduchowny	270	360	300	660	600

Mosty zagrożone podczas powodzi

Część V

Lp.	Nazwa mostu i rzeki	Lokalizacja (km rzeki)	Światło w [m]
1	2	3	4
1.	most rzeki Wisła	Annopol (ok. 297 km)	poziome - 65 pionowe - 5
2.	most rzeki Tuczyn	Kosin	poziome - 18
3.	most rzeki Sanna	Opoka	poziome - 34,5
4.	most rzeki Sanna	Kosin	poziome - 34,5
5.	most rzeki Sanna	Borów	poziome - 20

Wały przeciwpowodziowe najbardziej zagrożone


Część VI

Lp.	Rzeka	Odcinek wałów w km	Stan alarmowy	Wysokość wałów	Brzeg rzeki (L - lewy, P - prawy)
1	2			3	5
1.	Wisła	15	550	3,6 m	P
2.	Sanna	9	brak określonego stanu alarmowego	3,85 m	L
3.	Bystrzyca	4	brak określonego stanu alarmowego	nie uzyskano informacji	P, L

Stan na dzień: 31.12.2025 roku

Mapa zagrożenia powodziowego powiatu kraśnickiego

Załącznik Nr 7g



Wykaz obiektów o szczególnym zagrożeniu pożarowym
ze względu na produkcję lub magazynowanie

Lp.	Nazwa obiektu	Adres	Substancja palna, wybuchowa	Ilość ton	Źródło zagrożenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	FL.T Kraśnik S.A.	Kraśnik, ul. Fabryczna 6	Oleje konserwujące, hartownicze, substancje ropopochodne	150		R11-38-48/20-63-65-67, S(2-)/36/37-62-46, F, Xn,
			Rozcieńczalniki	1		Rakotw. Kat. 2, R45-65, Xn,T,S: 53-45, NOTA H, NOTA P
			Benzyny	0,5		Carc. 1B Muta 1B Asp. Tox. 1 Flam Liquid 1 Skin Irrit. 2 Repr. 2 STOT Single Exp. 3 Aquatic Chronic 2 H350 H340 H304 H224 H315 H361 H336 H411
						Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 H225 H319 H335 H336
			Spirytus skażony	0,5		F+, R-5-6-12, S:(2-)-9-16-33 Flam. Gas 1 H220 H280 EUH006
			Acetylen	0,1		F+, R12, S:(2-)-9-16 Press. Gas Flam. Gas 1 Carc. 1B Muta. 1B H220 H350 H340
2.	AKPOL Recykling Sp. z o.o.	Rzeczycza Ziemiańska 225A, 23-230 Trzydnik Duży	Propan-butan	0,22	Magazynowanie i przetwarzanie odpadów z tworzyh sztucznych na placach składowych	
			Odpady z tworzyw sztucznych HDPE, LDPE i PP	Max w ciągu roku 170 000		
3.	MESKO S.A o. Kraśnik	Kraśnik, ul. Fabryczna 6	Propan - butan	0,495	Magazyn butli	F+, R12, S:(2-)-9-16 Press. Gas Flam. Gas 1 Carc. 1B Muta. 1B H220 H350 H340

Wykaz tras przebiegu gazociągów i rurociągów paliwowych

Lp.	Trasa przebiegu, rodzaj medium	Średnica przewodu	Ilość przesyłu Nm ³ /h	Uwagi
1	2	3	4	5
1.	Rozwadów - Końskowola	DN 700	5 000 000	Gazociąg wysokiego ciśnienia - gaz ziemny grupy E - metan, pod ciśnieniem 4,9MPa, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
2.	zasilający SRP Gościeradów	DN 150	1 100 000	
3.	zasilający SRP Kraśnik, ul. Jagiellońska	DN 100	500 000	
4.	zasilający SRP Urzędów	DN 80	330 000	
5.	zasilający SRP Dzierzkowice	DN 65	220 000	
6.	zasilający SRP Spławy	DN 65	220 000	
7.	zasilający SRP Rzeczycza Ziemiańska	DN 50	130 000	

Stan na dzień: 31.12.2025 roku

Załącznik Nr 10

Wykaz budynków wysokich i wysokościowych

Lp.	Nazwa	Adres	Wysokość	ZL, prod- mag.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	nie dotyczy				

Wykaz obiektów z substancjami promieniotwórczymi

Lp.	Nazwa	Adres	Źródło promieniotwórcze	Aktywność
1	2	3	4	5
1.	nie dotyczy			

Wykaz obiektów zagrożonych atakami terrorystycznymi

Lp.	Nazwa obiektu	Adres	Rodzaj obiektu ¹	Prognozowany rodzaj zagrożenia ²	Max. ilość osób zagrożonych	Zagrożone mienie o szczególnym znaczeniu	Stopień przygotowania na wypadek zagrożenia ⁴					Uwagi
							Ewakuacja	Organizacja dekontaminacji	Aprowizacja ewakuowanych	Zakwaterowanie dla ewakuowanych osób	Plan koordynacji działań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Starostwo Powiatowe	Kraśnik, Al. Niepodległości 20	bud. adm-biur.	mieszany	250	1	1	0	0	0	1	
2.	Urząd Miasta w Kraśniku	Kraśnik, ul. Lubelska 84	bud. adm-biur.	mieszany	200	1	1	0	0	0	1	
3.	SP ZOZ w Kraśniku	Kraśnik, ul. Chopina 13	szpital	mieszany	250	1	1	0	1	1	1	
4.	SP ZOZ w Kraśniku	Kraśnik, Al. Niepodległości 25	szpital	mieszany	120	1	1	0	1	1	1	
5.	FLT S.A. Kraśnik, Tsushiki Nakashima Polska S.A., Veolia Wschód S.A., MESKO S.A.	Kraśnik, ul. Fabryczna 6	bud. produkcyjne	mieszany	3000	3	1	0	0	0	1	
6.	Amfiteatr w Kraśniku	Kraśnik, ul. Festiwalowa	obiekt widowiskowy	mieszany	2669	1	1	0	0	0	1	
7.	Sąd Rejonowy w Kraśniku	Kraśnik, ul. Lubelska 81	bud. adm-biur.	mieszany	100	1	1	0	0	0	1	
8.	KPWiK Kraśnik	Kraśnik, ul. Graniczna 3A	biogazownia	mieszany	1500	1	1	0	0	0	0	
9.	Most na rz. Wiśle w Annopolu	Annopol	pozostałe	mieszany	b.d.	1	0	0	0	0	0	
10.	Wiadukt kolejowy w Wilkolasie	Wilkolaz	pozostałe	mieszany	b.d.	1	0	0	0	0	0	
11.	ERKADO Sp. z o.o.	Gościeradów	bud. produkcyjno-magazynowe	mieszany	800	1	1	0	0	0	1	
12.	AKPOL RECYKLING Sp.z o.o.	Rezczyca Ziemiąńska	bud. produkcyjno-magazynowe	mieszany	400	1	1	0	0	0	1	
13.	4Cardia Centrum Kardiologii Inwazyjnej w Kraśniku	Kraśnik, ul. Szpitalna 4c	szpital	mieszany	100	1	1	0	1	1	1	

Uwaga:
1. Proszę wpisać rodzaj obiektu wg. dołączonego wykazu (tab. 1)
2. Proszę podać rodzaj zagrożenia wg. załączonego wykazu (tab. 2).
3. Proszę podać wartość mienia wg. rodzaju wpisując odpowiedni index liczbowy wg. załączonego wykazu (tab. 3)
4. Proszę podać informacje wprowadzając oznaczenia (w kolumnach 8 - 12):
"1" - istnieje, jest aktualny i realny do wykonania, wyznaczono osobę odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia,
"0" - nie spełnia wymogów określonych dla wartości 1.

TABELA NR 1	
Rodzaj obiektu:	
1. Obiekty użyteczności publicznej, w tym:	
1) szkoły podstawowe i średnie	
2) obiekty naukowo - dydaktyczne szkół wyższych	
3) żłobki i przedszkola	
4) szpitale	
5) budynki administracyjno - biurowe, w tym:	
5a) wysokie i wysokościowe	
6) domy towarowe i supermarkety	
7) dworce autobusowe i kolejowe	
8) kościoły	
9) kina	
10) teatry	
11) dyskoteki i lokale gastronomiczne	
12) obiekty widowiskowo - sportowe	
13) muzea	
14) biblioteki	
15) obiekty służb ratowniczych i specjalnych	
16) inne	
2. Obiekty zamieszkania zbiorowego, w tym:	
1) hotele i motele, w tym:	
1a) wysokie i wysokościowe	
2) domy wczasowe i pensjonaty	
3) domy studenckie i internaty	
4) domy poprawcze	
6) domy pomocy społecznej	
7) inne	
3. Budynki mieszkalne wielorodzinne, w tym:	
3a) wysokie i wysokościowe	
4. Obiekty produkcyjne i magazynowe, w tym:	
1) stacje paliw i gazu płynnego	
2) bazy i rozlewnie gazu płynnego	
3) budynki produkcyjne	
4) instalacje technologiczne poza budynkami	
5) magazyny i hurtownie	
6) place składowe	
7) zaplecza i place budów	
8) inne	
5. Gospodarstwa rolne	
6. Lasy	
7. Obiekty wypoczynku dzieci i młodzieży	
8. Obiekty zabawkowe	
9. Lotniska	
10. Pozostałe	

TABELA NR 2	
Lp.	Rodzaj zagrożenia
1.	Bezpośrednia akcja zbrojna
2.	Materiały wybuchowe
3.	Zagrożenie chemiczne
4.	Bioterroryzm
5.	Materiały radioaktywne
6.	Wirtualny atak cybernetyczny
7.	Mieszany rodzaj ataku
8.	Inne (jakie?)

TABELA NR 3	
Lp.	Wartość mienia wg. rodzaju:
1.	Znaczna wartość materialna
2.	Dobra kultury
3.	Dobra o dla bezpieczeństwa publicznego (np.: silna trucizna, środki promieniotwórczy, itp.)
4.	Dobra o szczególnym znaczeniu dla obronności
5.	Dobra o szczególnym znaczeniu technologiczno-technicznym (np.: plany lub prototypy urządzeń o szczególnym znaczeniu dla państwa, itp.)
6.	Dane o szczególnym znaczeniu znajdujące się na elektronicznych nośnikach informacji (np.: bazy danych)

Wykaz muzeów i obiektów zabytkowych

Lp.	Nazwa obiektu	Adres	Nr ewidencyjny zabytków budowlanych	Czy w obiekcie znajdują się zabytki ruchome?	Stopień przygotowania na wypadek zagrożenia			Uwagi
					zapewniony dojazd do obiektu	urządzenia sygnalizacyjne - alarmowe (jakie)	opracowany i aktualizowany plan ochrony zabytków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kościół pw.św. Andrzeja	Borów, gm. Annopol	A/100	tak	tak	SSP	nie	
2.	Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela i Andrzeja Apostoła	Blinów, gm. Szastarka	A/421	tak	tak	nie	nie	
3.	Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa	Boby Kolonia, gm. Urzędów	A/962/1-3	tak	tak	nie	nie	
4.	Kościół p.w. św. Joachima i św. Anny	Annopol, gm. Annopol	A/99	tak	tak	nie	nie	
5.	Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego	Rzeczycza Ziemiańska, gm. Trzydnik	A/103	tak	tak	nie	nie	
6.	Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP	m. Kraśnik	A/482	tak	tak	SSP	tak	
7.	Bożnica, ul. Bożnicza 6a	m. Kraśnik	A/565	nie	tak	nie	nie	
8.	Kaplica Trójcy Przenajświętszej w Stróżu	Stróża, gm. Kraśnik	A/91	tak	tak	nie	nie	
9.	Zespół pałacowy, spichlerz, park.	Gościeradów Folwark, gm. Gościeradów	A/412	nie	tak	SSP	tak	
10.	Kościół p.w. św. Stanisława BM i św. Jana Chrzciciela w Gościeradowie	Gościeradów Plebański, gm. Gościeradów	A/360	tak	tak	nie	nie	
11.	Dzwonnica i otoczenie dawnego kościoła parafialnego w Księżomierzu	Księżomierz, gm. Gościeradów	A/288	nie	tak	nie	nie	
12.	Zespół folwarczny w Wólce Gościeradowskiej	Wólka Gościeradowska, gm. Gościeradów	A/286	nie	tak	nie	nie	
13.	Kościół p.w.św. Mikołaja	Zakrzówek, gm. Zakrzówek	A/435	tak	tak	nie	nie	
14.	Kościół p.w.św. Mikołaja	Urzędów, gm. Urzędów	A/390	tak	tak	nie	nie	
15.	Kościół p.w.Trójcy Przenajświętszej	Popkowice, gm. Urzędów	A/413	tak	tak	nie	nie	
16.	Kościół p.w. św. Stanisława BM	Dzierzkowice, gm. Dzierzkowice	A/101	tak	tak	nie	nie	
17.	Kościół p.w. św. Małgorzaty	Świeciechów, gm. Annopol	A/414	tak	tak	nie	nie	
18.	Zespół dworsko-parkowy w Olbiecinie, aktualnie SOSW w Olbiecinie	Olbiecin 139, gm. Trzydnik Duży	A/285	nie	tak	nie	nie	
19.	Kościół p.w. Świętego Krzyża	Rzeczycza Księża, gm. Trzydnik Duży	A/37	tak	tak	SSP	tak	
20.	Kościół p.w. Świętego Jana Chrzciciela	Wilkołaz	A/431	tak	tak	nie	nie	
21.	Kościół p.w. Ducha Świętego	m. Kraśnik	A/545	tak	tak	nie	tak	
22.	Zespół dworsko-parkowy w Annopolu	Annopol, gm. Annopol	A/312	nie	tak	nie	nie	
23.	Muzeum Regionalne w Kraśniku	m. Kraśnik	n/d	nie	tak	nie	n/d	

Przypuszczalne przyczyny pożarów w 2025 r.

Załącznik - A

LP.	Podział administracyjny	OGÓŁEM	Nieostrożność Osób Dorosłych (NOD) przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapalki	Wady środków transportu	Wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności przewody, osprzęt oświetlenia, odbiorniki bez urządzeń przewodzących	Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe	Podpalenia (umyślne) w tym akty terroru	Nieustalone	Inne
1	Anno pol	59	1	0	3	10	21	6	18
2	Dzierzkowice	21	0	1	0	9	3	3	5
3	Gościeradów	31	0	2	0	3	12	5	9
4	m. Kraśnik	57	2	5	2	6	22	4	16
5	Kraśnik	29	3	1	1	5	9	3	7
6	Szastarka	15	3	0	0	2	4	1	5
7	Trzydnik Duży	9	0	1	1	2	1	2	2
8	Urzędów	22	0	0	0	5	5	2	10
9	Wilkołaz	10	1	0	1	1	1	3	3
10	Zakrzówek	17	3	0	0	5	4	0	5
RAZEM:		270	13	10	8	48	82	29	80

Przypuszczalne przyczyny miejscowych zagrożeń w 2025r.

Załącznik - B

LP.	Podział administracyjny	OGÓŁEM	Wady środków transportu	Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu	Huragany, silne wiatry, tornada	Gwałtowne opady atmosferyczne	Nieumyślnie działania człowieka	Nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie	Nieustalone	Inne przyczyny
1	Annopol	73	2	6	37	3	1	0	1	23
2	Dzierzkowice	54	3	2	32	2	1	1	2	11
3	Gościeradów	93	0	11	49	2	0	5	3	23
4	m. Kraśnik	372	2	29	101	36	6	29	15	154
5	Kraśnik	143	0	17	34	53	0	3	5	31
6	Szastarka	31	2	6	8	2	0	2	1	10
7	Trzydnik Duży	111	1	9	67	7	1	6	1	19
8	Urzędów	77	0	12	11	29	1	7	1	16
9	Wilkołaz	93	2	10	56	3	0	6	1	15
10	Zakrzówek	54	1	7	22	7	0	2	2	13
RAZEM:		1101	13	109	417	144	10	61	32	315

